

AGW CI & CS - Élevage ou engraissement d'ovins ou de caprins de six mois et plus (22 décembre 2005)

I. GÉNÉRALITÉS

1. Disposition réglementaire :

Intitulé complet : Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement d'ovins ou de caprins de six mois et plus

Abrégé : AGW CI & CS - Élevage ou engraissement d'ovins ou de caprins de six mois et plus (22 décembre 2005)

Dates :	Approbation	Parution au MB	Entrée en vigueur
	22/12/2005	20/01/2006	20/01/2006

Notes de modification :

Base AGW du : 22/12/2005 **MB** : 20/01/2006 Texte de base : CI&CS Elevage d'ovins/caprins de plus de 6 mois

Lien vers le texte : <http://environnement.wallonie.be/legis/pe/peintegr020.htm>

2. Annexe(s) spécifique(s) à fournir lors de la remise de la demande de permis / de la déclaration :

Annexe IIA : Formulaire relatif aux projets agricoles

A utiliser uniquement pour les demandes de PERMIS (Classe 1 ou 2)

URL : http://forms6.wallonie.be/Formulaires/02A_Projet_agricole.pdf

3. Rubrique(s) visée(s) par cette disposition :

01.21.01.01	Activités d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture (activités exercées par un agriculteur) Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 125 m ... OVINS ou CAPRINS de 6 mois et plus : d'une capacité de 2 à 150 animaux.	CI. 3
01.21.01.02	Activités d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture (activités exercées par un agriculteur) Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 125 m ... OVINS ou CAPRINS de 6 mois et plus : d'une capacité de plus de 150 à 500 animaux.	CI. 2
01.21.01.03	Activités d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture (activités exercées par un agriculteur) Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 125 m ... OVINS ou CAPRINS de 6 mois et plus : d'une capacité de plus de 500 animaux.	CI. 1
01.21.02.01	Activités d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture (activités exercées par un agriculteur) Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 125 m ... OVINS ou CAPRINS de 6 mois et plus : d'une capacité de 4 à 500 animaux.	CI. 3
01.21.02.02	Activités d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture (activités exercées par un agriculteur) Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 125 m ... OVINS ou CAPRINS de 6 mois et plus : d'une capacité de plus de 500 à 800 animaux.	CI. 2

01.21.02.03	Activités d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture (activités exercées par un agriculteur) Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 125 m ... OVINS ou CAPRINS de 6 mois et plus : d'une capacité de plus de 800 animaux.	CI. 1
-------------	---	-------

4. Application - mesures transitoires :

5. Application - mesures abrogatoires :

II. INFORMATIONS TECHNIQUES et ADMINISTRATIVES

Documents utiles (tableaux, attestations, affiches...) :

Collecteurs agréés pour la collecte de déchets animaux

Collecteurs agréés pour la collecte de déchets animaux, visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux.

URL : <http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/9.xsql?canevas=>

Dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote dans l'agriculture (art. R.188 et suivants)

Articles R 188 et suivants du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote dans l'agriculture.

URL : <http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html#R.%20188>

Prises d'eau souterraine, zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance... (art. R.153 - R.173 Code de l'Eau)

Articles R.153 à R.173 du Chapitre III du Titre VII de la Partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

URL : <http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codeeaucoordonneR.html#R.%20153>

SANITEL

SANITEL est un système belge de gestion informatisée pour l'identification, l'enregistrement et le suivi des animaux.

URL : <http://www.favv-afsca.be/productionanimale/animaux/sanitel/>

Définitions

Abri de plein air

Construction située sur les parcelles de pâturage et destinées à abriter les animaux lors d'intempéries.

Aire de parcours ou d'attente

Aire empruntée régulièrement par les animaux et aménagée en vue de permettre le stationnement de ceux-ci.

Aire de passage

Aire empruntée par les animaux lorsqu'ils se déplacent d'un lieu à l'autre sans phase d'attente.

Eaux blanches

Les eaux issues du nettoyage du matériel de traite et de stockage du lait.

Eaux brunes

Les eaux issues d'aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux.

Eaux de cour

Eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par les animaux lors de leur passage et par les engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite.

Eaux vertes

Les eaux issues du nettoyage des quais de traite.

Effluents d'élevage

Les fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation.



Enclos

L'espace à ciel ouvert et clôturé, y compris les aires de parcours, à l'exception des prairies de pâturage.

Habitation de tiers

Tout immeuble dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement.

Jus d'écoulement

Liquide provenant de source agricole, à l'exception du lisier et du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké.

Les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement.

Litière

La paille, la sciure, le gravier ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux.

Nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement

Installation postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les agrandissements de bâtiments ou d'infrastructures existants ne sont pas visés.

Autres dispositions non normatives

Cas de force majeure : épizootie...

Les dispositions visées dans le présent chapitre [VII. - Gestion des déchets autres que les effluents d'élevage] ne préjugent pas de l'application de dispositions particulières ou spécifiques qui pourraient être décidées par les pouvoirs publics en cas de force majeure, notamment en vue d'éradiquer l'apparition d'une épizootie au sein du cheptel détenu dans l'exploitation.

III. IMPOSITIONS et POINTS de CONTROLE

Implantation et construction

Nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement d'animaux

Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d'hébergement d'animaux ne peut être implanté à moins :

- de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;
- de 20 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'ovins ou de caprins hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur ou égal à 50;
- de 50 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'ovins ou de caprins hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50.

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

Points à contrôler :

art. 3, §1er.

(Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau.)

Tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d'hébergement d'animaux a été implanté à moins :

- de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public : OUI/NON
- de 20 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'ovins ou de caprins hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur ou égal à 50 : OUI/NON
- de 50 m d'une habitation de tiers lorsque le nombre d'ovins ou de caprins hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50 : OUI/NON

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")



Nouvelle infrastructure de stockage des effluents d'élevage

Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau, toute nouvelle infrastructure de stockage des effluents d'élevage ne peut être implantée à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public.

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau sont reprises sous l'onglets "Documents utiles")

Points à contrôler :

art. 3, §2.

(Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau.)

Toute nouvelle infrastructure de stockage des effluents d'élevage n'a pas été implantée à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public : OUI/NON

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives aux zones de prévention des prises d'eau sont reprises sous l'onglets "Documents utiles")

Ventilation des installations

Tout bâtiment ou toute infrastructure d'hébergement d'animaux est positionné ou à défaut, aménagé de manière à bénéficier d'une aération naturelle optimale. Au besoin, une ventilation mécanique avec un dispositif de régulation du débit d'air en fonction de la température est installée dans les bâtiments d'hébergement.

Points à contrôler :

art. 4.

Tout bâtiment ou toute infrastructure d'hébergement d'animaux a été positionné ou à défaut, aménagé de manière à bénéficier d'une aération naturelle optimale : OUI/NON

Au besoin, une ventilation mécanique avec un dispositif de régulation du débit d'air en fonction de la température a été installée dans les bâtiments d'hébergement : OUI/NON

Couverture des installations

Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux est couvert et conçu ou adapté de manière à répondre aux exigences du type d'élevage.

Points à contrôler :

art. 5.

Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux a été :

- couvert : OUI/NON

- conçu ou adapté de manière à répondre aux exigences du type d'élevage : OUI/NON



Sols des installations

Tous les sols des bâtiments et des infrastructures d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les animaux, à l'exception des aires de passage, sont étanches et maintenus en parfait état d'étanchéité.

La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus d'écoulement et des eaux de nettoyage vers les ouvrages de stockage étanches et de capacité suffisante, si nécessaire par des canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement.

Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent ni aux abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situés sur les parcelles pâturées.

Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux aires sous litières accumulées. Celles-ci sont conçues ... de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage sous la litière.

Points à contrôler :

art. 6, §§1er à 3 et 4 pie.

Tous les sols des bâtiments et des infrastructures d'hébergement des animaux, ainsi que toutes les aires en dur non couvertes fréquentées régulièrement par les animaux, à l'exception des aires de passage, ont été :

- construite étanches : OUI/NON
- maintenus en parfait état d'étanchéité : OUI/NON

La pente des sols étanches permet l'écoulement des jus d'écoulement et des eaux de nettoyage :

- vers les ouvrages de stockage étanches : OUI/NON
- de capacité suffisante : OUI/NON
- si nécessaire par des canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement : OUI/NON

(Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :

- aux abris en plein air,
- aux aires d'alimentation situés sur les parcelles pâturées.
- aux aires sous litières accumulées.)

Les aires sous litières accumulées ont été conçues de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage sous la litière : OUI/NON

Installations de nourrissage

Les installations de nourrissage telles que notamment les mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durs, stables dans le temps et facilement lavables.

Points à contrôler :

art. 7.

Les installations de nourrissage telles que notamment les mangeoires, les auges ou les abreuvoirs ont été construites en matériaux :

- durs : OUI/NON
 - stables dans le temps : OUI/NON
 - facilement lavables : OUI/NON
-

Infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des jus d'écoulement

Les infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des jus d'écoulement sont construites ou aménagées conformément aux dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture.

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

Points à contrôler :

art. 8.

Les infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des jus d'écoulement ont été construites ou aménagées conformément aux dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture : OUI/NON

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")



Clôtures

La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal.

Au besoin, les clôtures sont doublées ou électrifiées.

Points à contrôler :

art. 16.

La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des clôtures des enclos et des prairies ont été adaptés au type d'animal : OUI/NON

(Au besoin, les clôtures sont doublées ou électrifiées.)

Exploitation

Aires sous litières accumulées

[... aux aires sous litières accumulées.] Celles-ci sont ... gérées de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage sous la litière.

Points à contrôler :

art. 6, §4 pie.

Les aires sous litières accumulées ont été gérées de manière à éviter toute percolation d'effluents d'élevage sous la litière : OUI/NON

Nettoyage des infrastructures

Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux fait l'objet de nettoyages et éventuellement de désinfections régulièrement au moyen de produits adéquats.

Points à contrôler :

art. 9, §1er.

Le bâtiment ou l'infrastructure d'hébergement d'animaux a fait l'objet de :

- nettoyages régulier au moyen de produits adéquats. : OUI/NON
- éventuellement de désinfections régulièrement au moyen de produits adéquats : OUI/NON

Renouvellement des litières

S'il y a présence d'une litière, celle-ci est suffisante, saine et régulièrement renouvelée.

Points à contrôler :

art. 9, §2.

Les litières étaient :

- suffisantes : OUI/NON
- saines : OUI/NON
- régulièrement renouvelées : OUI/NON

Entretien et propreté du lieu de stockage des cadavres d'animaux.

L'exploitant veille à l'entretien et à la propreté du lieu de stockage des cadavres d'animaux.

Points à contrôler :

art. 10.

L'exploitant a veillé à l'entretien et à la propreté du lieu de stockage des cadavres d'animaux : OUI/NON



Lutte contre la vermine

Les mesures nécessaires et efficaces sont prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs.

Ces mesures sont notamment l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.

Points à contrôler :

art. 11.

Les mesures nécessaires et efficaces ont été prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs : OUI/NON

(Ces mesures sont notamment :

- l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs,
- le maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des conditions saines,
- leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.)

Stockage des produits dangereux

Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que les produits corrosifs, inflammables, toxiques, les pesticides, les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs, de même que les produits de nettoyage, de soin aux animaux et de désinfection sont stockés dans des endroits réservés à cet usage et dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.

Ces produits sont agréés et leur utilisation respecte les normes en vigueur.

Points à contrôler :

art. 12.

Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement tels que

- > les produits corrosifs,
- > les produits inflammables,
- > les produits toxiques,
- > les pesticides,
- > les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs,
- > les produits de nettoyage,
- > les produits de soin aux animaux,
- > les produits de désinfection

ont été stockés :

- dans des endroits réservés à cet usage : OUI/NON
- dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel : OUI/NON

Ces produits sont agréés : OUI/NON

Leur utilisation respecte les normes en vigueur : OUI/NON

Stockage des aliments

Les aliments sont entreposés dans des endroits spécifiques ou dans des silos.

Points à contrôler :

art. 13.

Les aliments ont été entreposés dans des endroits spécifiques ou dans des silos : OUI/NON

Lutte contre les évasions

Des mesures nécessaires et efficaces sont prises pour empêcher les animaux de s'échapper.

Points à contrôler :

art. 14.

Des mesures ont été prises pour empêcher les animaux de s'échapper : OUI/NON



Eau

Gestion des eaux de ruissellement ou de toiture

Les sols, les aires et les ouvrages de stockage sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Points à contrôler :

art. 6, §5.

- > Les sols,
 - > Les aires,
 - > Les ouvrages de stockage
- ont été aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture : OUI/NON

Interdictions de déversement

Tout rejet direct ou indirect de fertilisants et de jus d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

Points à contrôler :

art. 18.

- Respect de l'interdiction de tout rejet direct ou indirect :
- de fertilisants et
 - de jus d'écoulement ainsi que
 - d'eaux usées autres que domestiques et pluviales
-
- > dans le sous-sol,
 - > dans un égout public,
 - > dans une eau de surface ou
 - > dans une voie d'écoulement des eaux pluviales

OUI/NON

Gestion des effluents d'élevage

Le stockage et la manutention des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement sont conformes aux dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture.

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglets "Documents utiles")

Points à contrôler :

art. 19, §1er.

- Le stockage et la manutention :
- des effluents d'élevage,
 - des matières végétales et
 - des jus d'écoulement
- ont fait conformément aux dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture : OUI/NON

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglets "Documents utiles")

Gestion des eaux brunes

Les eaux brunes ne peuvent être rejetées directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface. Elles peuvent être dirigées vers une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage.

Points à contrôler :

art. 19, §3.

- Les eaux brunes n'ont pas été rejetées directement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface : OUI/NON

(Elles peuvent être dirigées vers une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage.)



Gestion des eaux vertes

La gestion des eaux vertes est conforme aux dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture.

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

Points à contrôler :

art. 19, §4.

La gestion des eaux vertes a été effectuée conformément aux dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture : OUI/NON

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

Gestion des eaux blanches

Le stockage des eaux blanches peut être effectué dans une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage pour autant qu'il soit fait dans le souci notamment des normes sanitaires, de bien-être animal ou de bonne gestion agronomique et que le dimensionnement de l'infrastructure de stockage soit conforme aux dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote dans l'agriculture.

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

Points à contrôler :

art. 19, §5.

Le stockage des eaux blanches a été effectué dans une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage pour autant :
- qu'il soit fait dans le souci notamment des normes sanitaires, de bien-être animal ou de bonne gestion agronomique et;
- que le dimensionnement de l'infrastructure de stockage soit conforme aux dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote dans l'agriculture.
OUI/NON

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

Gestion des eaux pluviales

Sans préjudice de l'application d'autres législations, les eaux pluviales collectées sur les toitures sont évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface.

Points à contrôler :

art. 20.

Sans préjudice de l'application d'autres législations, les eaux pluviales collectées sur les toitures ont été évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface : OUI/NON

Odeur

Gestion des odeurs

L'exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions d'odeurs provenant des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes.

Le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures d'hébergement d'animaux est étudié et réalisé de manière à ne pas rejeter l'air vicié en direction des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers.

Points à contrôler :

art. 21.

L'exploitant a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions d'odeurs provenant des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes :
OUI/NON

Le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures d'hébergement d'animaux a été étudié et réalisé de manière à ne pas rejeter l'air vicié en direction des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers : OUI/NON

Déchet

Gestion des déchets de cour

Afin d'éviter une production trop importante d'eaux de cour, la cour est régulièrement nettoyée mécaniquement et les déchets récoltés sont évacués soit vers une infrastructure de stockage des effluents d'élevage, soit épandus sur le sol dans le respect des dispositions susvisées du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

Points à contrôler :

art. 19, §2.

Afin d'éviter une production trop importante d'eaux de cour :
- la cour a été régulièrement nettoyée mécaniquement : OUI/NON
- les déchets récoltés sont évacués soit vers une infrastructure de stockage des effluents d'élevage, soit épandus sur le sol dans le respect des dispositions susvisées du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau : OUI/NON

(Les dispositions du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont reprises sous l'onglet "Documents utiles")

Gestion des cadavres d'animaux

L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la mort d'un animal.

Les cadavres d'animaux sont conservés dans un dispositif fermé et étanche dans l'attente de leur enlèvement et dans un endroit facilement accessible aux seules personnes autorisées.

Points à contrôler :

art. 24.

L'exploitant a avisé un collecteur agréé pour l'enlèvement des cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la mort d'un animal : OUI/NON

Les cadavres d'animaux ont été conservés :
- dans un dispositif fermé et étanche dans l'attente de leur enlèvement : OUI/NON
- dans un endroit facilement accessible aux seules personnes autorisées : OUI/NON



Prévention des accidents et incendies

Évacuation des personnes

Les précautions sont prises pour assurer la sécurité du public et des personnes présentes au sein de l'exploitation et si nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger.

Points à contrôler :

art. 15 pie.

Les précautions ont été prises :

- pour assurer la sécurité du public et des personnes présentes au sein de l'exploitation : OUI/NON
- si nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger : OUI/NON

Accès aux extincteurs

Dans l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en permanence dégagés.

Points à contrôler :

art. 15 pie.

Dans l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs ont été en permanence dégagés : OUI/NON

Prévention contre les accidents lors des expositions au public

Dans le cas d'une exposition des animaux au public, l'exploitant met en oeuvre les mesures nécessaires et efficaces afin d'éviter tout risque d'accident.

Points à contrôler :

art. 17.

Dans le cas d'une exposition des animaux au public, l'exploitant a mis en oeuvre des mesures afin d'éviter tout risque d'accident : OUI/NON

Contrôle et surveillance

Valeur limite en poussières totales

Dans le cas d'une évacuation canalisée dans l'atmosphère, l'air rejeté respecte la valeur limite suivante : poussières totales : 50 mg/Nm³.

Points à contrôler :

art. 22.

Dans le cas d'une évacuation canalisée dans l'atmosphère, l'air rejeté respectait la valeur limite suivante : poussières totales : 50 mg/Nm³ : OUI/NON

Conservation et mise à disposition de documents

L'inventaire SANITEL et les relevés visés à l'article 25 sont conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Points à contrôler :

art. 26.

- > L'inventaire SANITEL et
 - > Les relevés des enlèvements de cadavres
- Ont été :
- conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans : OUI/NON
 - tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance : OUI/NON

Registre / documents à fournir

Relevés des enlèvements de cadavres

L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres fournis par le collecteur ou le transporteur agréé.

Points à contrôler :

art. 25.

L'exploitant a tenu les relevés des enlèvements de cadavres fournis par le collecteur ou le transporteur agréé : OUI/NON

