

Laboratoires agréés pour les analyses en matière de protection d'eaux de surface et potabilisables contre la pollution

(en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre 1er du code de l'Environnement)

Les agréments pour lesquels ne figure pas de date d'expiration sont en procédure de renouvellement (X); ces agréments restent valables jusqu'à ce que l'Administration statue sur les demandes

Situation au 27/10/2017

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
AL CONTROL LABORATORIES	Steenhouwerstraat 15 3194 AG HOOGVLIET PAYS-BAS Tél.: 010/2314700 Fax : 010/4163034	22/12/2021	11/11/2020 restreinte à la détermination des bactéries Legionella	22/12/2021
AL-WEST	Dortmundstraat 16 B 7418 BH DEVENTER PAYS-BAS Contact en Belgique : Tél.: 02/306.75.46 Fax : 02/306.75.47	18/08/2020		18/08/2020
ARCELOR MITTAL BELGIUM	22, rue de la Digue 4400 FLEMALLE Tél.: 04 236 61 18 Fax : 04 236 61 22 Mail.: philippe.sterck@arcelormittal.com	22/12/2021 hormis les paramètres COD, COT et métaux		
CARAH Centre Agronomique de Recherches Appliquées	Rue Paul Pastur, 11 7800 ATH Tél.: 068/26.46.90 Fax : 068/26.46.99	22/10/2018	2/11/2020 exception faite du test Daphnia magna	

A : physico-chimiques

B : hydrobiologiques et microbiologiques

C : organiques spécifiques et toxicologiques

Les agréments pour lesquels ne figure pas de date d'expiration sont en procédure de renouvellement (X); ces agréments restent valables jusqu'à ce que l'Administration statue sur les demandes

Situation au 27/10/2017

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
CEBEDEAU Centre Belge d'Étude et de Documentation de l'Eau	3, Chemin des Chevreuils Bâtiment B53 4000 LIEGE Tél.: 04/252.12.33 Fax : 04/254.03.63	22/10/2022	22/10/2022 Restreinte au test de toxicité (détermination de la toxicité par les Daphnies)	22/10/2022 sauf AOX, EOX, POX
CELABOR ASBL	Zoning de Petit Rechain Avenue du Parc, 38 4650 CHAINEUX Tél.: 087/32.24.54 Fax : 087/34.13.87	4/06/2020 carbone organique total compris	4/06/2020 Détermination de la toxicité par les Daphnies	4/06/2020 sauf AOX, EOX, POX
CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES (C.A.R.) Département Hydrologie et Environnement	76, Route du Rhin B.P. 70321 67411 ILLKIRCH Cedex France Tél.: 00 33 3 88 65 39 39 Fax : 00 33 3/88.65.39.29	22/06/2021		22/06/2021
CENTRE DE MICHAMPS	Horritine 1 6600 BASTOGNE Tél.: 061/21.08.20 Fax : 061/21.08.40	14/05/2022	30/11/2020 y compris le test écotoxicologique "Daphnia magna"	
CILE Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux	8, Rue du Canal de l'Ourthe 4031 LIEGE Tél.: 04/367/85.95 Fax : 04/367.29.33	31/03/2019 à l'exception des paramètres non exécutés: granulométrie CO2, COT, COD et matières extractibles à l'éther de pétrole	31/03/2019	

A : physico-chimiques

B : hydrobiologiques et microbiologiques

C : organiques spécifiques et toxicologiques

Les agréments pour lesquels ne figure pas de date d'expiration sont en procédure de renouvellement (X); ces agréments restent valables jusqu'à ce que l'Administration statue sur les demandes

Situation au 27/10/2017

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
ECOCHIM	7, Allée Lormaleau 6280 GERPINNES Tél.: 071/50.23.93 Fax: 071/58.78.68	sauf COT 13/01/2019		
ENVIROCONTROL	9 G, Gravestraat 8750 WINGENE Tél.:051/65.62.97 Fax.:051/65.62.98	5/03/2017		5/03/2017
EURACETA	Rue Le Marais, 15 4530 VILLERS-LE-BOUILLET Tél.: 04/259.93.20 Fax : 04/259.73.74	22/10/2022	22/10/2022 unigt paramètres microbiologiques	22/10/2022
EUROFINS ANALYTICO	Gildeweg 44-46 3770 AL BARNEVELD PAYS-BAS Tél.: 03/827.51.11 Fax : 03/827.98.32	10/10/2018		10/10/2018
HAINAUT VIGILANCE SANITAIRE	Boulevard Saintelette, 55 7000 MONS Tél.: 065/40.36.10 Fax : 065/34.74.80	3/01/2021	3/01/2021 "test daphnia magna inclus"	3/01/2021
IDEA Station d'épuration de Wasmuel	Rue Chasse des Prés 7390 WASMUEL Tél.: 064 51 09 10 Fax : 064 37 58 54	13/01/2019 sauf COT	30/11/2020 "test daphnia magna inclus"	

A : physico-chimiques

B : hydrobiologiques et microbiologiques

C : organiques spécifiques et toxicologiques

Les agréments pour lesquels ne figure pas de date d'expiration sont en procédure de renouvellement (X); ces agréments restent valables jusqu'à ce que l'Administration statue sur les demandes

Situation au 27/10/2017

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
IGRETEC	Site de la station d'épuration 401, Chaussée de Charleroi 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Tél. : 071/20.20.39 Fax : 071/20.01.08	26/05/2018 à l'exception de l'analyse des fluorures, des cyanures, de l'indice phénol, du carbone organique total (COT) et des métaux		
INASEP	Rue de l'Hôpital, 6 5600 PHILIPPEVILLE Tél.: 071/66.76.31 Fax : 071/66.05.20	28/03/2022	28/03/2022 "test daphnia magna inclus"	
INSTITUT PROVINCIAL ERNEST MALVOZ Laboratoire Santé et Cadre de Vie	Quai du Barbou, 4 4020 LIEGE Tél.: 04/344.79.50 Fax : 04/344.77.02	26/01/2021 sauf TOC	26/01/2021 Détermination de la toxicité par les Daphnies	26/01/2021 sauf AOX, EOX, POX
ISSEP	Rue du Chéra, 200 4020 LIEGE Tél.: 04/229.83.11 Fax : 04/252,46,65	LABORATOIRE DE REFERENCE	LABORATOIRE DE REFERENCE	LABORATOIRE DE REFERENCE
LABO DERVA	Industriezone Beringen Zuid 3/3205 Lochtemanweg 77 3550 HEUSDEN-ZOLDER Tél.: 011/45.21.01	24/10/2021	24/10/2021	
LABORATOIRE DES RESSOURCES HYDRIQUES ULg - Département en Sciences et Gestion de l'Environnement en Province de Luxembourg	Avenue de Longwy, 185 6700 ARLON Tél.: 063/23.08.11 Fax : 063/23.08.04	X	X	

A : physico-chimiques

B : hydrobiologiques et microbiologiques

C : organiques spécifiques et toxicologiques

Les agréments pour lesquels ne figure pas de date d'expiration sont en procédure de renouvellement (X); ces agréments restent valables jusqu'à ce que l'Administration statue sur les demandes

Situation au 27/10/2017

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
LABORELEC SCRL, Groupe Engie	Rodestraat 125 1630 LINKEBEEK Tél.: 02/382.02.11 Fax: 02/382.02.41		22/10/2022 Restreinte au test d'écotoxicité (détermination de la toxicité par les Daphnies)	
LARECO SA	Zoning industriel de Aye 6900 MARCHE Tél.: 084/32.16.90 Fax : 084/31.43.31	22/10/2022	18/08/2020 "test daphnia magna inclus"	22/10/2022
S.W.D.E. (Société wallonne des Distributions d'Eau)	Z.I. Avenue de l'Espérance 6220 FLEURUS Tél.: 071/82.59.11 Fax : 071/82.59.00	1/04/2018	1/04/2018	1/04/2018
SERVACO	Vlamingstraat 19 8560 WEVELGEM Tél.: 056/43.27.30 Fax : 056/40.41.85	22/10/2022		22/10/2022
SERVACO FOOD CONTROL	Honderdweg 13 9230 WETTEREN Tél.: 09/ 363 80 14 E-mail: directie@servacofoodcontrol.be		X	
SERVICE PEDOLOGIQUE DE Belgique	48, W. de Croylaan 3001 HEVERLEE Tél.: 016/31.09.22 Fax : 016/22.42.06	20/09/2020		4/11/2018

A : physico-chimiques

B : hydrobiologiques et microbiologiques

C : organiques spécifiques et toxicologiques

Les agréments pour lesquels ne figure pas de date d'expiration sont en procédure de renouvellement (X); ces agréments restent valables jusqu'à ce que l'Administration statue sur les demandes

Situation au 27/10/2017

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
SGS NEDERLAND B.V.	Spoorstraat 12 Postbus 78 4430 AB 's-GRAVENPOLDER PAYS-BAS Tél. : 00.31-113/31.90.00 Fax : 00.31-113/31.92.99 Coordination Wallonie : SGS Belgium rue Phocas Lejeune 4 5032 LES ISNES Tél.: 081/71.51.60 be.lab.services@sgs.com	4/11/2018	18/08/2020 Détermination de la toxicité par les Daphnies	4/11/2018
SHA	Drève André Dujardin 69 - 72 7700 MOUSCRON Tél;: 056/33.06.24 Fax.: 056/48.70.57		26/01/2021	
UCL	Croix du Sud 2 bte L 7.05.10 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Tél.: 010/47 36 42	21/04/2021		
VIVAQUA SCRL (ex-CIBE)	764, Chaussée de Waterloo 1180 BRUXELLES Tél.: 02/518.81.11 Fax : 02/518.83.06	4/11/2018	4/11/2018	4/11/2018

A : physico-chimiques

B : hydrobiologiques et microbiologiques

C : organiques spécifiques et toxicologiques