Laboratoires agréés pour les analyses en matière de protection d'eaux de surface et potabilisables contre la pollution

(en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre 1er du code de l'Environnement)

Afin d'assurer le traitement optimal de votre demande de renouvellement, vous êtes invités à adresser cette demande, complète, à l'Administration au moins 6 mois avant l'échéance de votre agrément.

Situation au 21/06/2024

Dénomination	Adresse	Cat. A	Cat. B	Cat. C
		date d'expiration	date d'expiration	date d'expiration
AL-WEST	Dortmundstraat 16 B 7418 BH DEVENTER PAYS-BAS			
	Contact en Belgique : Tél.: 0470/08.50.39 Fax : 02/306.75.47	03-02-26		03/02/2026
	Courriel: stephane.rossay@agrolab.com			
BUILDWISE	21, avenue Pierre Holoffe 1342 LIMELETTE			
	Tél: 02/655.78.21		06-05-2028 limitée à l'analyse des légionelles	
	Courriel: gvh@buildwise.be			
CARSO - LSEHL SASU	4, avenue Jean Moulin 69200 VENISSIEUX France			
	Tél.: +33(0)472 76 16 16	18-08-26		18-08-26
	Courriel: contact@groupecarso.com			
	http://www.groupecarso.com			
CEBEDEAU Centre Belge d'Étude et	11, allée de la Découverte Bâtiment B53 4000 LIEGE		05/09/2027	
de Documentation de l'Eau	Tél.: 04/252.12.33 Fax : 04/254.03.63	05-09-27	Restreinte au test d'écotoxicité (Daphnia magna)	05/09/2027
	courriel: info@cebedeau.be			
CELABOR ASBL	Zoning de Petit Rechain Avenue du Parc, 38 4650 CHAINEUX	09/07/2025 carbone organique total compris	09/07/2025 Détermination de la toxicité par les Daphnies	09/07/2025
	Tél.: 087/32.24.54 Fax : 087/34.13.87			à l'exception des AOX, EOX et POX
CENTRE DE MICHAMPS	Horritine 1 6600 BASTOGNE			
	Tél.: 061/21.08.20 Fax : 061/21.08.40	02-06-27	26/01/2026 hormis le test hydrobiologique Daphnia magna	
	Courriel: info@centremichamps.be			

A : physico-chimiques

B : hydrobiologiques et microbiologiques

C : organiques spécifiques et toxicologiques

Dénomination	Adresse	Cat. A	Cat. B	Cat. C
		date d'expiration	date d'expiration	date d'expiration
CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES (CRA-W)	rue du Bordia, 11 5030 GEMBLOUX			
	Tél. : 081/87 40 06 Fax.: 081/87 40 16			18/07/2028 limitée aux résidus de pesticides
	Courriel: info@cra.wallonie.be			
CILE Compagnie Intercommunale Liégeoise	8, Rue du Canal de l'Ourthe 4031 LIEGE			
des Eaux	Tél.: 04/367.85.95 Fax : 04/367.29.33	11-06-29	11-06-29	
	Courriel: marc.gerlache@cile.be labo@cile.be			
ECCA	Ambachtsweg, 3 9820 MERELBEKE			
	Tél: 09 252 64 44	07/08/2024 sauf granulométrie	07/08/2024 sauf analyses microbiologiques, indice biotique et toxichromo-test	07-08-24
	Courriel: cs@ecca.be		toxioniono-test	
ECCA btx (anciennement BIOTOX)	http:// www.ecca.be Ambachtsweg, 5 9820 MERELBEKE			
	9820 MERELBEKE			
	Tél: 09 252 64 44		07-08-24	
	Courriel: cs@ecca.be		07-00-24	
	http://www.ecca.be			
SEURECA INDUSTRIAL WATER SERVICES (ex EPAS INTERNATIONAL NV)	Brusselsesteenweg 346 B1 9090 MELLE			
	Tél.: 09/ 381.51.30		02/10/2028 limitée aux tests d'écotoxicité	
	Courriel: admin@siws.be labo@siws.be			
EURACETA	Rue Le Marais, 15 4530 VILLERS-LE-BOUILLET		04401222	
	Tél.: 04/259.93.20 Fax : 04/259.73.74	21-10-27	21/10/2027 uniqt microbiologique, sauf Légionnelles	21-10-27
	Courriel: euraceta@euraceta.be			
EUROFINS ANALYTICO	Gildeweg 44-46 3770 AL BARNEVELD PAYS-BAS			
	Tél.: 09/222.77.59 Fax : 03/827.98.32	02-10-28		02/10/2028
	Courriel: belgie-env@eurofins.be analyselucht@eurofins.be markvanderloop@eurofins.be			

A: physico-chimiques
 B: hydrobiologiques et microbiologiques
 C: organiques spécifiques et toxicologiques

D énomination	Adresse	Cat. A	Cat. B	Cat. C
		date d'expiration	date d'expiration	date d'expiration
EUROFINS FOOD TESTING BELGIUM	Venecoweg, 5 9810 NAZARETH Tél.: 0470 01 23 06	18/07/2028 Limitée à la mesure de la température et du pH	18/07/2028 limitée aux paramètres microbiologiques, y inclus la détermination des légionelles	
REGIE HAINAUT ANALYSES (ex HAINAUT VIGILANCE SANITAIRE) MONS	Boulevard Sainctelette, 55 7000 MONS Tél.: 065/40.36.10 Fax: 065/34.74.80 Courriel: ha.labo-mons@hainaut.be philippe.fierro@hainaut.be	02-05-26	02/05/2026 "test daphnia magna inclus"	02-05-26
REGIE HAINAUT ANALYSES ATH	rue Paul Pastur, 11 7800 ATH Tél.: 068/26.46.90 Fax: 068/26.46.99 Courriel: ha.labo-mons@hainaut.be philippe.fierro@hainaut.be	02-05-26	02/05/2026 "test daphnia magna inclus"	
IDEA Station d'épuration de Wasmuel	Rue Chasse des Prés 7390 WASMUEL Tél.: 064 51 09 10 Fax: 064 37 58 54 Courriel: info@idea.be cedric.tarayre@idea.be orelia.gallez@idea.be	05-06-29	02/05/2026 "test daphnia magna inclus"	
IGRETEC - Exploitation des ouvrages d'épuration et de démergement	Site de la station d'épuration 401, Chaussée de Charleroi 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Tél.: 071/20.28.11 Fax: 071/20.01.08 Courriel: xavier.berto@igretec.com	22-06-2028 hormis les paramètres TOC, phénols, cyanures, fluorures, métaux lourds, alcalinité TA-TAC, oxydabilité au KMnO4 et sulfates		
INASEP	Rue de l'Hôpital, 6 5600 PHILIPPEVILLE Tél.: 071/66.76.31 Fax : 071/66.05.20 Courriel: info@inasep.be	13-06-27	13-06-2027 "test daphnia magna inclus"	

A: physico-chimiques
 B: hydrobiologiques et microbiologiques
 C: organiques spécifiques et toxicologiques

Dénomination	Adresse	Cat. A	Cat. B	Cat. C
		date d'expiration	date d'expiration	date d'expiration
INSTITUT PROVINCIAL ERNEST MALVOZ Laboratoire Santé et Cadre de Vie	Quai du Barbou, 4 4020 LIEGE Tél.: 04/344.79.50 Fax: 04/344.77.02 Courriel: sophie.iserentant@provincedeliege.be laboratoire@provincedeliege.be	26/01/2026 sauf TOC	26/01/2026 Paramètres microbiologiques. L'agrément ne porte plus sur le paramètre écotoxicologique "Daphnia magna" depuis le 10 janvier 2023	
ISSEP	Rue du Chéra, 200 4020 LIEGE Tél.: 04/229.83.11 Fax: 04/252.46.65 Courriel: x.veithen@issep.be	LABORATOIRE DE REFERENCE	LABORATOIRE DE REFERENCE	LABORATOIRE DE REFERENCE
LABO DERVA	Industriezone Beringen Zuid 3/3205 Lochtemanweg 77 3550 HEUSDEN-ZOLDER Tél.: 011/45.21.01 courriel: info@laboderva.be	05-09-27	05-09-27	
LABORATOIRE DES RESSOURCES HYDRIQUES ULg - Département en Sciences et Gestion de l'Environnement en Province de Luxembourg	Avenue de Longwy, 185 6700 ARLON Tél.: 063/23.08.11 Fax: 063/23.08.04 courriel: h.jupsin@uliege.be cdelvaux@uliege.be	05-06-28	05-06-2028 (analyses microbiologiques)	
LABORELEC SCRL, Groupe Engie	Rodestraat 125 1630 LINKEBEEK Tél.: 02/382.02.11 Fax: 02/382.02.41 Courriel: info@laborelec.com		23/02/2027 Restreinte au test d'écotoxicité (détermination de la toxicité par les Daphnies) + analyse de "Legionella" et "Legionella pneumophila" sur eaux sanitaires et eaux de refroidissement	
LARECO SA	Zoning industriel de Aye 6900 MARCHE Tél.: 084/32.16.90 Fax : 084/31.43.31 Courriel: laboratoire@lareco.net	21-10-27	21/10/2027 y compris Daphnia magna	21-10-27
LLuCS	27, rue Henri Koch L-4534 Esch-sur-ALZETTE Luxembourg Tél.: +352 288 376 300 Courriel: info@llucs.lu		08/09/2026 pour l'analyse des micro-organismes revivifiables, staphylocoques pathogènes, Pseudomonas aeruginosa, coliformes, E. coli et entérocoques intestinaux sur eaux douces et pour l'analyse de 'Legionella' et 'Legionella pneumophila' sur eaux douces et eaux de tours aéroréfrigérantes (TAR)	

A: physico-chimiques
 B: hydrobiologiques et microbiologiques
 C: organiques spécifiques et toxicologiques

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
LUXCONTROL	25, rue Henri Koch L-4534 Esch-sur-ALZETTE Luxembourg Tél.: +352 547 711 259 Courriel: andre.muller@luxcontrol.com	03-06-29		03-06-29
S.W.D.E. (Société wallonne des Distributions d'Eau)	Z.I. Avenue de l'Espérance 6220 FLEURUS Tél.: 071/82.59.11 Fax : 071/82.59.00 Courriel: info@swde.be isabelle.jeurissen@swde.be	26-04-28	26/04/2028 A l'exclusion des paramètres hydrobiologiques	26-04-28
Normec SERVACO	Vlamingstraat 19 8560 WEVELGEM Tél.: 056/43.27.30 Fax: 056/40.41.85 Courriel: francois.maes@normecgroup.com claire.lequien@normecgroup.com	21-10-27		21-10-27
NORMEC FOODCONTROL (anciennement SERVACO FOOD CONTROL)	Honderdweg 13 9230 WETTEREN Tél.: 09/ 363 80 14 Courriel: directie@servacofoodcontrol.be		23/11/2028 (paramètres microbiologiques)	
SERVICE PEDOLOGIQUE DE Belgique	48, W. de Croylaan 3001 HEVERLEE Tél.: 016/31.09.22 Fax: 016/22.42.06 courriel: info@bdb.be	03-02-26		
SGS Belgium SA	Parc Créalys rue Phocas Lejeune 4 5032 LES ISNES Tél.: 081/71.51.60 Courriel: be.lab.services@sgs.com	11/06/2029 Rq: analyses réalisées par le laboratoire de S- Gravenpolder au Pays-Bas	11/06/2029 Détermination de la toxicité par les Daphnies Rq: analyse réalisée par le laboratoire SGS Multilab de Saint Etienne du Rouvray (SGS France)	11/06/2029 Rq: analyses réalisées par le laboratoire de 'S- Gravenpolder au Pays-Bas
SHA	Drève André Dujardin 69 - 72 7700 MOUSCRON Tél.: 056/33.06.24 Fax.: 056/48.70.57 courriel: info@ieg.be		07-04-26	

A: physico-chimiques
 B: hydrobiologiques et microbiologiques
 C: organiques spécifiques et toxicologiques

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
SGS NEDERLAND B.V. (anciennement SGS Environmental Analytics B.V.)	Steenhouwerstraat 15 3194 AG HOOGVLIET PAYS-BAS Tél.: 010/2314700 Fax : 010/4163034 Courriel: fabio.galeazzi@sgs.be	27-04-27		27-04-27
SGS Food Analytics B.V Oosterhout	Everdenberg 41 4902 OOSTERHOUT PAYS-BAS btw nummer: NL802364986B01 Tél.: +31 (0) 162-488-488 Courriel: nl.oos.ghse@synlab.com		07/04/2026 restreinte à la détermination des bactéries Legionnella	
SILIKER SAS - MERIEUX NutriSciences	Z.I. Le Vert Galant Avenue des Gros Chevaux 21 95310 SAINT OUEN-L'AUMÔNE Courriel: luis.rodrigues@mxns.com joel.crociani@mxns.com FRANCE		08/11/2026 limitée à l'analyse de Legionella et Legionella pneumophila dans les eaux chaudes sanitaires (ECS) et les eaux de tours aéroréfrigérantes (TAR)	
UCL ELI Plateforme MOCA	Croix du Sud 2 bte L 7.05.10 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Tél.: 010/47 93 34 Courriel: moca.pat@listes.uclouvain.be	22-05-27		
VIVAQUA SCRL (ex-CIBE)	764, Chaussée de Waterloo 1180 BRUXELLES Tél.: 02/518.81.11 Fax : 02/518.83.06 Courriel: info@vivaqua.be	30-11-28	30-11-28	30-11-28