

Laboratoires agréés pour les analyses en matière de protection d'eaux de surface et potabilisables contre la pollution

(en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre 1er du code de l'Environnement)

Afin d'assurer le traitement optimal de votre demande de renouvellement, vous êtes invités à adresser cette demande, complète, à l'Administration au moins 6 mois avant l'échéance de votre agrément.

Situation au 12/03/2024

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
AL-WEST	Dortmundstraat 16 B 7418 BH DEVENTER PAYS-BAS Contact en Belgique : Tél.: 02/306.75.46 Fax : 02/306.75.47	03-02-26		03/02/2026
BUILDWISE	21, avenue Pierre Holoffe 1342 LIMELETTE Tél: 02/655.78.21		06-05-2028 limitée à l'analyse des légionelles	
CARSO - LSEHL SASU	4, avenue Jean Moulin 69200 VENISSIEUX France Tél.: +33(0)472 76 16 16 Mail.: www.groupecarso.com	18-08-26		18-08-26
CEBEDEAU Centre Belge d'Étude et de Documentation de l'Eau	11, allée de la Découverte Bâtiment B53 4000 LIEGE Tél.: 04/252.12.33 Fax : 04/254.03.63	05-09-27	05/09/2027 Restreinte au test d'écotoxicité (Daphnia magna)	05/09/2027
CELABOR ASBL	Zoning de Petit Rechain Avenue du Parc, 38 4650 CHAINEUX Tél.: 087/32.24.54 Fax : 087/34.13.87	09/07/2025 carbone organique total compris	09/07/2025 Détermination de la toxicité par les Daphnies	09/07/2025 à l'exception des AOX, EOX et POX

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
CENTRE DE MICHAMPS	Horritine 1 6600 BASTOGNE Tél.: 061/21.08.20 Fax : 061/21.08.40	02-06-27	26/01/2026 hormis le test hydrobiologique Daphnia magna	
CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES (CRA-W)	rue du Bordia, 11 5030 GEMBLOUX Tél. : 081/87 40 06 Fax.: 081/87 40 16			18/07/2028 limitée aux résidus de pesticides
CILE Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux	8, Rue du Canal de l'Ourthe 4031 LIEGE Tél.: 04/367/85.95 Fax : 04/367.29.33	05-06-24	05-06-24	
ECCA	Ambachtsweg, 3 9820 MERELBEKE Tél: 09 252 64 44 Mail.: www.ecca.be	07/08/2024 sauf granulométrie	07/08/2024 sauf analyses microbiologiques, indice biotique et toxichromo-test	07-08-24
ECCA btx (anciennement BIOTOX)	Ambachtsweg, 5 9820 MERELBEKE Tél: 09 252 64 44 Mail.: www.ecca.be		07-08-24	
ECOCHIM	7, Allée Lormaleau 6280 GERPINNES Tél.: 071/50.23.93 Fax: 071/58.78.68	05/06/2024		
SEURECA INDUSTRIAL WATER SERVICES (ex EPAS INTERNATIONAL NV)	Brusselsesteenweg 346 B1 9090 MELLE Tél.: 09/ 381.51.30		02/10/2028 limitée aux tests d'écotoxicité	

Situation au 12/03/2024

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
EURACETA	Rue Le Marais, 15 4530 VILLERS-LE-BOUILLET Tél.: 04/259.93.20 Fax : 04/259.73.74	21-10-27	21/10/2027 uniqt microbiologique, sauf Légionnelles	21-10-27
EUROFINS ANALYTICO	Gildeweg 44-46 3770 AL BARNEVELD PAYS-BAS Tél.: 03/827.51.11 Fax : 03/827.98.32	02-10-28		02/10/2028
EUROFINS FOOD TESTING BELGIUM	Venecoweg, 5 9810 NAZARETH Tél.: 0470 01 23 06	18/07/2028 Limitée à la mesure de la température et du pH	18/07/2028 limitée aux paramètres microbiologiques, y inclus la détermination des légionelles	
REGIE HAINAUT ANALYSES (ex HAINAUT VIGILANCE SANITAIRE) MONS	Boulevard Saintelette, 55 7000 MONS Tél.: 065/40.36.10 Fax : 065/34.74.80	02-05-26	02/05/2026 "test daphnia magna inclus"	02-05-26
REGIE HAINAUT ANALYSES ATH	rue Paul Pastur, 11 7800 ATH Tél.: 068/26.46.90 Fax : 068/26.46.99	02-05-26	02/05/2026 "test daphnia magna inclus"	
IDEA Station d'épuration de Wasmuel	Rue Chasse des Prés 7390 WASMUEL Tél.: 064 51 09 10 Fax : 064 37 58 54	05-06-24	02/05/2026 "test daphnia magna inclus"	

A : physico-chimiques
B : hydrobiologiques et microbiologiques
C : organiques spécifiques et toxicologiques

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
IGRETEC - Exploitation des ouvrages d'épuration et de démergement	Site de la station d'épuration 401, Chaussée de Charleroi 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Tél. : 071/20.20.39 Fax : 071/20.01.08	22-06-2028 hormis les paramètres TOC, phénols, cyanures, fluorures, métaux lourds, alcalinité TA-TAC, oxydabilité au KMnO4 et sulfates		
INASEP	Rue de l'Hôpital, 6 5600 PHILIPPEVILLE Tél.: 071/66.76.31 Fax : 071/66.05.20	13-06-27	13-06-2027 "test daphnia magna inclus"	
INSTITUT PROVINCIAL ERNEST MALVOZ Laboratoire Santé et Cadre de Vie	Quai du Barbou, 4 4020 LIEGE Tél.: 04/344.79.50 Fax : 04/344.77.02	26/01/2026 sauf TOC	26/01/2026 Paramètres microbiologiques. L'agrément ne porte plus sur le paramètre écotoxicologique "Daphnia magna" depuis le 10 janvier 2023	
ISSEP	Rue du Chéra, 200 4020 LIEGE Tél.: 04/229.83.11 Fax : 04/252,46,65	LABORATOIRE DE REFERENCE	LABORATOIRE DE REFERENCE	LABORATOIRE DE REFERENCE
LABO DERVA	Industriezone Beringen Zuid 3/3205 Lochtemanweg 77 3550 HEUSDEN-ZOLDER	05-09-27	05-09-27	
LABORATOIRE DES RESSOURCES HYDRIQUES ULg - Département en Sciences et Gestion de l'Environnement en Province de Luxembourg	Avenue de Longwy, 185 6700 ARLON Tél.: 063/23.08.11 Fax : 063/23.08.04	05-06-28	05-06-2028 (analyses microbiologiques)	
LABORELEC SCRL, Groupe Engie	Rodestraat 125 1630 LINKEBEEK Tél.: 02/382.02.11 Fax: 02/382.02.41		23/02/2027 Restreinte au test d'écotoxicité (détermination de la toxicité par les Daphnies) + analyse de "Legionella" et "Legionella pneumophila" sur eaux sanitaires et eaux de refroidissement	

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
LARECO SA	Zoning industriel de Aye 6900 MARCHE Tél.: 084/32.16.90 Fax : 084/31.43.31	21-10-27	21/10/2027 y compris Daphnia magna	21-10-27
LLuCS	27, rue Henri Koch L-4534 Esch-sur-ALZETTE Luxembourg Tél.: +352 288 376 300 mail: info@llucs.lu		08/09/2026 pour l'analyse des micro-organismes revivifiables, staphylocoques pathogènes, Pseudomonas aeruginosa, coliformes, E. coli et entérocoques intestinaux sur eaux douces et pour l'analyse de 'Legionella' et 'Legionella pneumophila' sur eaux douces et eaux de tours aéroréfrigérantes (TAR)	
S.W.D.E. (Société wallonne des Distributions d'Eau)	Z.I. Avenue de l'Espérance 6220 FLEURUS Tél.: 071/82.59.11 Fax : 071/82.59.00	26-04-28	26/04/2028 A l'exclusion des paramètres hydrobiologiques	26-04-28
Normec SERVACO	Vlamingstraat 19 8560 WEVELGEM Tél.: 056/43.27.30 Fax : 056/40.41.85	21-10-27		21-10-27
NORMEC FOODCONTROL (anciennement SERVACO FOOD CONTROL)	Honderdweg 13 9230 WETTEREN Tél.: 09/ 363 80 14 E-mail: directie@servacofoodcontrol.be		23/11/2028 (paramètres microbiologiques)	
SERVICE PEDOLOGIQUE DE Belgique	48, W. de Croylaan 3001 HEVERLEE Tél.: 016/31.09.22 Fax : 016/22.42.06	03-02-26		05-06-24

A : physico-chimiques

B : hydrobiologiques et microbiologiques

C : organiques spécifiques et toxicologiques

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
SGS Belgium SA	Parc Créalys rue Phocas Lejeune 4 5032 LES ISNES Tél.: 081/71.51.60 be.lab.services@sgs.com	05/06/2024 Rq: analyses réalisées par le laboratoire de S-Gravenpolder au Pays-Bas	22/07/2025 Détermination de la toxicité par les Daphnies Rq: analyse réalisée par le laboratoire SGS Multilab de Saint Etienne du Rouvray (SGS France)	05/06/2024 Rq: analyses réalisées par le laboratoire de 'S-Gravenpolder au Pays-Bas
SHA	Drève André Dujardin 69 - 72 7700 MOUSCRON Tél.: 056/33.06.24 Fax.: 056/48.70.57		07-04-26	
SGS NEDERLAND B.V. (anciennement SGS Environmental Analytics B.V.)	Steenhouwerstraat 15 3194 AG HOOGLIET PAYS-BAS Tél.: 010/2314700 Fax : 010/4163034	27-04-27		27-04-27
SGS Food Analytics B.V Oosterhout	Everdenberg 41 4902 OOSTERHOUT PAYS-BAS btw nummer: NL802364986B01 Tél.: +31 (0) 162-488-488 mail: nl.oos.ghse@synlab.com		07/04/2026 restreinte à la détermination des bactéries Legionella	
SILIKER SAS - MERIEUX NutriSciences	Z.I. Le Vert Galant Avenue des Gros Chevaux 21 95310 SAINT OUEN-L'AUMÔNE FRANCE		08/11/2026 limitée à l'analyse de Legionella et Legionella pneumophila dans les eaux chaudes sanitaires (ECS) et les eaux de tours aéroréfrigérantes (TAR)	
UCL ELI Plateforme MOCA	Croix du Sud 2 bte L 7.05.10 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE Tél.: 010/47 93 34	22-05-27		

Situation au 12/03/2024

Dénomination	Adresse	Cat. A date d'expiration	Cat. B date d'expiration	Cat. C date d'expiration
VIVAQUA SCRL (ex-CIBE)	764, Chaussée de Waterloo 1180 BRUXELLES Tél.: 02/518.81.11 Fax : 02/518.83.06	30-11-28	30-11-28	30-11-28

A : physico-chimiques

B : hydrobiologiques et microbiologiques

C : organiques spécifiques et toxicologiques