



DEPARTEMENT POLICE ET CONTRÔLE

CL 2.1 APPLICATION DES PESTICIDES COMPATIBLE AVEC LE DEVELOPPEMENT DURABLE CONTRÔLE DOCUMENTAIRE « X » < 25KG

« X » : Quantité de PPP stockée dans le dépôt

PPP : Produits phytopharmaceutiques

UPRO : Utilisateur professionnel de PPP

RÉFÉRENCE N° DOSSIER :

RUBRIQUE I : LES DONNÉES DU CONTRÔLE

| DATE DU CONTROLE | HEURE DU CONTRÔLE | LIEU DU CONTRÔLE |
|------------------|------------------------------|--|
| | Début : Fin : | Rue : CP : Localité : Coordonnées GPS : |

TYPE DE CONTRÔLE

INOPINE
 SELECTION
 INFORMATION
 PLAINTE
 NOTE VERTE

PERSONNE PHYSIQUE

Nom : Prénom :
 RN :
 N° BCE :
 Adresse :


PERSONNE MORALE

Dénomination de la société
 Forme juridique :
 N° BCE :
 Siège social :
 Représentant/responsable :


PERSONNE(S) PRESENTE(S) LORS DU CONTRÔLE

.....


RUBRIQUE II : LE CONTRÔLE



| | |
|---|---|
| OK | Le contrôle est conforme |
| KO | Un constat d'irrégularité est fait, dans ce cas, il y aura lieu dans la colonne Remarque(s) d'indiquer « R + numéro de la règle enfreinte » et à la rubrique III « Remarques » du rapport de contrôle : de décrire le ou les problème(s) rencontré(s) en regard de chaque remarque identifiée dans le rapport |
| SO | Sans objet : lorsque le contrôle n'est pas pertinent |
| NC | Non contrôlé : le contrôle n'a pas eu lieu |
|  | Indiquer le numéro de la prise de vue |




A. REGISTRE DES DECHETS DANGEREUX

| CRITÈRES À RESPECTER | | OK | KO | SO | NC |  | DISPOSITIONS LÉGALES |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| | L'exploitant du (des) dépôt(s) tient à disposition/dispose d'un (e) : | | | | | | |
| 1 | Présence d'un registre - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et passer au point : B. REGISTRE D'UTILISATION DES PPP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 59 ⁽²⁾ |
| | Entourer le type de registre tenu : - Type 1 = tenue des attestations qu'Agri Recover délivre lors des collectes organisées de déchets dangereux. - Type 2 = Registre « personnel » | | | | | | |
| 2 | Quelque que soit le type de registre tenu, celui-ci est conservé au moins 5 ans. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 59 ⁽²⁾ |
| | Si le type de registre tenu est un : - Type 1 → passer au point : B. REGISTRE D'UTILISATION DES PPP - Type 2 → vérifier que celui-ci reprend les mentions obligatoires suivantes : | | | | | | |
| 3 | o Quantité | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 60 1 ^o a) ⁽²⁾ |
| 3 | o Nature | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | o Caractéristiques des déchets produits | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | o Code d'identification éventuellement attribué par RW | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | o Processus générateur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 60 1 ^o b) ⁽²⁾ |
| 3 | o Lieu de dépôt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | o Date à laquelle ils sont cédés | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 60 1 ^o c) ⁽²⁾ |
| 3 | o L'identité du transporteur agréé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 60 1 ^o d) ⁽²⁾ |
| 3 | o Méthodes + site d'élimination ou de valorisation des déchets ou o L'identité du collecteur agréé à qui les déchets ont été cédés | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 60 1 ^o e) ⁽²⁾ |

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

| B. REGISTRE D'UTILISATION DES PPP | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| CRITÈRES À RESPECTER | | OK | KO | SO | NC |  DISPOSITIONS LÉGALES |
| 4 | Présence d'un registre - Si OUI→ COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON→ COCHER KO et passer au point : C. FICHE DE DONNEES DE SECURITE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Art. 67 ⁽³⁾ |
| 5 | Conservation au moins 3 ans | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Mentionne : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | - Le nom du produit utilisé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | - Le moment de l'utilisation | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | - La dose utilisée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | - La zone où le PPP a été utilisé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 6 | - La culture où le PPP a été utilisé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |


| C. FICHE DE DONNEES DE SECURITE | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| FDS= Documents nécessaires à l'identification de la nature, des risques inhérents à la présence et manipulation des PPP stockés. | | | | | | |
| CRITÈRES À RESPECTER | | OK | KO | SO | NC |  DISPOSITIONS LÉGALES |
|  | Ces documents sont à disposition | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Art. 19 ⁽¹⁾ |



| D. REGISTRE DE GESTION DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES (EPP) | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Ne concerne que les UPRO qui appliquent des PPP avec un matériel d'une capacité >20L | | | | | | |
| CRITÈRES À RESPECTER | | OK | KO | SO | NC |  DISPOSITIONS LÉGALES |
|  | Présence d'un registre - Si OUI→ COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON→ COCHER KO et passer au point E. .DECLARATION DE GESTION DES EPP | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Art. 14/1§2 ⁽¹⁾ |
|  | Le registre reprend au moins les informations suivantes : | | | | | |
| | - le type d'opération réalisée y compris les opérations de : | | | | | |
| | o maintenance annuelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Art. 14/1§2, 1° ⁽¹⁾ |
| | o renouvellement du substrat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | o réparation | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | o stockage tampon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | o traitement d'effluents | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | o enlèvement d'effluents | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | - la date de l'opération | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Art. 14/1§2, 2° ⁽¹⁾ |
| | - le cas échéant : | | | | | |
| | o la quantité d'effluents stockée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Art. 14/1§2, 3° ⁽¹⁾ |
| | o la quantité d'effluents traitée ou | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | o la quantité d'effluents enlevée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |


| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| | o les PPP présents dans l'effluent | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | - l'identification de l'opérateur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 14/1§2, 4° (1) |
| | - la méthode de traitement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 14/1§2, 5° (1) |

E. DECLARATION DE GESTION DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Ne concerne que les UPRO qui appliquent des PPP avec un matériel d'une capacité >20L

| CRITÈRES À RESPECTER | | OK | KO | SO | NC |  | DISPOSITIONS LÉGALES |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 10 | L'UPRO de PPP déclare la façon dont il gère ses EPP : | | | | | | Art. 14/1§1 (1) |
| | annuellement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | Soit * : | | | | | | |
| | - via le formulaire (visé en annexe 3 de l'AGW 11/04/19) | | | | | | |
| | o par courrier simple A l'adresse suivante : SPW-DGARNE-DEE Cellule Intégration Agriculture & Environnement Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES (Namur) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | o par courriel A l'adresse reprise sur le formulaire : STEPHY.dgarne@spw.wallonie.be | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | - via sa DS (déclaration de superficie) | | | | | | |

| OPERATIONS DE MANIPULATION | AU CHAMP | SUR UN SOL RECOUVERT D'UNE VEGETATION HERBACEE | SUR UNE AIRE ETANCHE | AUTRES |
|---|---|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Remplissage du pulvérisateur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rinçage/nettoyage interne du pulvérisateur (NI) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyage externe du pulvérisateur (NE) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Autres (Lavage machine, remplissage en hydrocarbure....) |  |  | <input type="checkbox"/> | |

| CRITÈRES À RESPECTER | | OK | KO | SO | NC |  | DISPOSITIONS LÉGALES |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 11 | Toutes les opérations de manipulation de PPP ont lieu au champ, sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou sur une aire étanche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art 12 §1 |
| | <u>Opérations de manipulation</u> = opérations antérieures et postérieures à l'application de PPP (Ex : remplissage du pulvérisateur, lavage interne/externe, dilution des FC....) | | | | | | |


Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Si les **opérations de manipulations des PPP** sont réalisées:

- au champ ou sur un sol recouvert d'une végétation herbacée : cocher SO pour le reste de la CL.
- sur une aire étanche : poursuivre la CL par le point **F. ATTESTATION D'ETANCHEITE DE L'AIRE**

F. ATTESTATION D'ETANCHEITE DE L'AIRE

Ne concerne que les UPRO qui appliquent des PPP avec un matériel d'une capacité >20L


| CRITÈRES À RESPECTER | | OK | KO | SO | NC |  | DISPOSITIONS LÉGALES |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 12 | Au contrôle visuel , l'aire semble étanche (test seau d'eau) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art 12§3 (1) |
| | <u>Le cas échéant, entourer le type de preuve à disposition :</u> - Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau - Type 2 = Autre élément de preuve (libre) | | | | | | |

Si les **eaux polluées par les PPP déversées sur l'aire étanche** sont :

- drainées vers un STEPHY en vue de leur traitement :
 - o Cocher SO au point **G. ELEMENTS QUI ONT PERMIS DE DETERMINER LE DIMENSIONNEMENT DU « STOCKAGE TAMPON »**
 - o Poursuivre la CL par le point **H. OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET STRUCTURES ANNEXES**
- stockées dans un stockage tampon en vue de leur traitement/enlèvement ultérieur : poursuivre la CL par le point **G. ELEMENTS QUI ONT PERMIS DE DETERMINER LE DIMENSIONNEMENT DU « STOCKAGE TAMPON »**

G. REGISTRE D'UTILISATION DES ELEMENTS QUI ONT PERMIS DE DETERMINER LE DIMENSIONNEMENT DU « STOCKAGE TAMPON »

Ne concerne que les UPRO qui appliquent des PPP avec un matériel d'une capacité >20L

| CRITÈRES À RESPECTER | | OK | KO | SO | NC |  | DISPOSITIONS LÉGALES |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 13 | L'UPRO dispose de la preuve du dimensionnement de ce stockage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 12§3 (1) |
| | <u>Entourer le type de preuve à disposition :</u> - Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau - Type 2 = Autre élément de preuve (libre) | | | | | | |
| 14 | Si installation AVANT le 05/07/2019, il peut rester utilisable s'il n'est pas nuisible pour l'environnement. Le détenteur dispose de preuve de cette absence de nuisances. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art. 14§3 (4) |
| | <u>Entourer le type de preuve à disposition :</u> - Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau - Type 2 = Autre élément de preuve (libre) | | | | | | |

Si les **eaux polluées par les PPP** sont stockées dans le stockage tampon :

- En vue de leur traitement/enlèvement ultérieur par un prestataire externe ou un collecteur agréé : cocher SO pour le reste de la CL.


- En vue d'être traitée via un STEPHY → poursuivre la CL par le point :

H. OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET STRUCTURES ANNEXES

H. OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET STRUCTURES ANNEXES

Ne concerne que les UPRO qui appliquent des PPP avec un matériel d'une capacité >20L

Structures annexes = stockage tampon, stockage des eaux résiduelles, stockage des déchets issus du STEPHY

| CRITÈRES À RESPECTER | | OK | KO | SO | NC |  | DISPOSITIONS LÉGALES |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 15 | L'UPRO dispose de la preuve du dimensionnement de son STEPHY | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art 14/1 §1 (1) |
| | <u>Entourer le type de preuve à disposition :</u> - Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau - Type 2 = Autre élément de preuve (libre) | | | | | | |
| | Si installation du STEPHY et des structures annexes AVANT le 05/07/2019 : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 16 | - Le détenteur a signalé à l'Administration par envoi recommandé avec accusé de réception : | | | | | | Art 14§2(4) |
| | o le type de système détenu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | o la date de début d'utilisation | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | o via le modèle de formulaire repris en annexe 2 de l'AGW du 11/04/2019 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | o au plus tard le 5/01/2020 (= dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de l'AGW du 11/04/19 qui est le 5/07/2019) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 17 | Le STEPHY et les structures annexes peuvent rester utilisables s'ils ne sont pas nuisibles pour l'environnement. Le détenteur dispose de preuve de cette absence de nuisance. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Art 14§3(4) |
| | <u>Entourer le type de preuve à disposition :</u> - Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau - Type 2 = Autre élément de preuve (libre) | | | | | | |

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

RUBRIQUE III : LES REMARQUES DU CONTRÔLEUR

| N° du critère de contrôle | Description de la remarque |
|---------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |

RUBRIQUE IV : L'ISSUE DU CONTRÔLE

CONTRÔLE CONFORME AVERTISSEMENT PROCÈS-VERBAL

RUBRIQUE V : LES MESURES PRISES/ DE SUIVI

- Informations transmises à :
- Documents à produire :
- Autre :

RUBRIQUE : VI : L'IDENTIFICATION DES CONTRÔLEURS

| Nom | Prénom | Date | Signature |
|-----|--------|------|-----------|
| | | | |
| | | | |

RUBRIQUES VII : LE VISA DU CHEF DE SERVICE

Cachet et signature :

RUBRIQUE VIII : LÉGISLATION

1. Arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 05/11/1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon.
2. Arrêté exécutif régional wallon du 09/04/1992 relatif aux déchets
3. Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
4. Arrêté du Gouvernement wallon du 11/04/2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques

*Biffer la (les) mention(s) inutile(s)