



DEPARTEMENT POLICE ET CONTRÔLE

## CL 1.3 CONTRÔLE DU DEPOT + PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES INCENDIES + GESTION DES DECHETS - « X » ≥ 5 TONNES

« X » : Quantité de PPP stockée dans le dépôt  
 PPP : Produits phytopharmaceutiques

RÉFÉRENCE N° DOSSIER : .....

### RUBRIQUE I : LES DONNÉES DU CONTRÔLE

DATE DU CONTROLE	HEURE DU CONTRÔLE	LIEU DU CONTRÔLE
	Début : ..... Fin : .....	Rue : ..... CP : ..... Localité : ..... Coordonnées GPS : .....

TYPE DE CONTRÔLE				
<input type="checkbox"/> INOPINE	<input type="checkbox"/> SELECTION	<input type="checkbox"/> INFORMATION	<input type="checkbox"/> PLAINTÉ	<input type="checkbox"/> NOTE VERTE

**PERSONNE PHYSIQUE**

Nom : ..... Prénom : .....  
 RN : .....  
 N° BCE : .....  
 Adresse : .....

**PERSONNE MORALE**


Dénomination de la société .....  
 Forme juridique : .....  
 N° BCE : .....  
 Siège social : .....  
 Représentant/responsable : .....

**PERSONNE(S) PRESENTE(S) LORS DU CONTRÔLE**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....


Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi.

## RUBRIQUE II : LE CONTRÔLE



<b>OK</b>	Le contrôle est conforme
<b>KO</b>	Un constat d'irrégularité est fait, dans ce cas, il y aura lieu dans la colonne Remarque(s) d'indiquer « R + numéro de la règle enfreinte » et à la rubrique III « Remarques » du rapport de contrôle : de décrire le ou les problème(s) rencontré(s) en regard de chaque remarque identifiée dans le rapport
<b>SO</b>	Sans objet : lorsque le contrôle n'est pas pertinent
<b>NC</b>	Non contrôlé : le contrôle n'a pas eu lieu
	Indiquer le numéro de la prise de vue

### A. CONTRÔLE DU DEPOT


Que pour les PPP à usage professionnel = agréés pour une utilisation professionnelle dans le secteur agricole ou autre

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	Nombre de dépôt : - 1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	- >1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	o Nombre : .....						
	o Localisation des dépôts sur un plan avec relevé cadastral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	o Personnes juridiques responsables des ≠ dépôts : ..... .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
1	<u>Rangement des PPP et des PPNU stockés à l'intérieur du dépôt :</u> PPNU : PPP non utilisables (produits dégradés ou retirés du marché) Est conforme aux prescriptions légales. <b>Cf. COLONNE 7 – FICHE 1A</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. 6 et 15 (3)
2	<u>Rangement des autres produits</u> Est conforme aux prescriptions légales. <b>Cf. COLONNE 7 – FICHE 1B</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. 9 (3)


Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi.

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
<p><u>Entrée du dépôt</u> Date de l'établissement : .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si établissement existant → dérogation aux conditions d'implantation = Etablissement :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>o dûment déclaré ou autorisé avant le 22/07/2013 ou</li> <li>o pour lequel une déclaration ou une demande de permis a été introduite avant le 22/07/2013 ou dont l'exploitant a avant le 22/07/2013 consigné dans un registre la transformation ou l'extension</li> </ul> </li> </ul>							Art. 3 <sup>(3)</sup>
<p>- Si établissement nouveau, l'entrée du dépôt est à :</p> <div style="text-align: center;">  <p>SOURCE : COMITÉ RÉGIONAL PHYTO RÉALISATION : AFD</p> </div>							
3	o + de 5 m de la voie publique						Art. 4 <sup>(3)</sup>
4	o + de 10 m des habitations de tiers						
5	o + de 10 m d'une eau de surface						
6	o + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines						
7	o + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public						
8	N'est pas en communication directe avec un local d'habitation						Art. 5 <sup>(3)</sup>

## B. PREVENTION DES ACCIDENTS

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
9	<u>Consigne d'exploitation :</u> L'UPRO en informe ses préposés et toutes personnes utilisant le matériel d'application de PPP à usage professionnel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. 20 <sup>(1)</sup>
<b>10</b>	<u>Fiche de données de sécurité (FDS):</u> <b>Cf. CL 2 CONTRÔLE DOCUMENTAIRE</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. 11 <sup>(3)</sup>
11	<u>Système de rétention :</u> L'UPO prend toutes les mesures utiles afin que les PPP déversés accidentellement soient récoltés par une cuvette de rétention réservée exclusivement à cette fonction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. 7 <sup>(3)</sup>
	Est conçu de manière à assurer une rétention efficace. <b>Cf. FICHE 2B</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	<u>Produits absorbants</u> Présents dans le dépôt ou à proximité immédiate. Type de produit : .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. 10 <sup>(3)</sup>
13	<u>Déversement (accidentel ou pas) de PPP * :</u> Le dépôt est aménagé de manière à éviter tout déversement accidentel des produits stockés			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. 7 <sup>(3)</sup>
	Il y a des traces ou une suspicion de déversement de PPP - Si OUI : poursuivre la CL - Si NON : cocher SO pour le reste de de point de la CL						
14	En cas de déversement, en <b>eau de surface</b> , ou pouvant conduire à une infiltration dans <b>les eaux souterraines</b> ou dans les <b>égouts publics</b> , il y a eu signalement au fonctionnaire chargé de la surveillance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Art. 14 <sup>(3)</sup>

## C. PREVENTIONS DES INCENDIES

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
<b>15</b>	<u>Système de détection des incendies :</u> Présent dans chaque dépôt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. 13 <sup>(3)</sup>
	Système avec déclenchement d'une alarme locale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>16</b>	<u>Détecteurs :</u> Nombre présent conforme aux prescriptions du service incendie territorialement compétent et fonction de la taille du dépôt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Disposition conforme aux prescriptions du service incendie territorialement compétent et fonction de la taille du dépôt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Répondent aux normes propres du matériel utilisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>17</b>	<u>Extincteurs</u> Présents dans chaque dépôt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


	Type conforme aux prescriptions du service incendie territorialement compétent et fonction de la taille du dépôt et de la nature des produits susceptibles d'y être entreposés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Nombre présent conforme aux prescriptions du service incendie territorialement compétent et fonction de la taille du dépôt et de la nature des produits susceptibles d'y être entreposés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Disposition conforme aux prescriptions du service incendie territorialement compétent et fonction de la taille du dépôt et de la nature des produits susceptibles d'y être entreposés.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>18</b>	L'exploitant a informé le service d'incendie territorialement compétent :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- Avant la mise en œuvre du projet et						
	- Avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Ces informations concernent :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	- les mesures prises et						
	- les équipements à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions dans le respect de la protection du public et de l'environnement.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. 12 (3)

**D. GESTION DES DECHETS**

**PPNU**

<b>Cf. A. CONTRÔLE DU DEPOT</b>							Art 16 (3)
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

**EMBALLAGE DE PPP + MATERIAUX CONTAMINES PAR LES PPP**

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
19	Ils sont conservés :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 16 (3)
	- dans un emballage fermé						
20	- dans un emballage réservé à cet effet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21	- de manière à ne pas pouvoir se déverser accidentellement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
22	- de manière à ne pas pouvoir entrer en contact avec d'autres produits, substances ou matières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**SUBSTRATS BIOLOGIQUES SATURES**


Type de stockage : .....



L'UPRO a le choix ; le type de stockage n'est pas imposé dans ce cas-ci.


Il peut s'agir notamment du stockage des amendements organiques comme le stockage des effluents d'élevage solides (fumier), un compost de déchets verts ou un compost urbain.


Date d'installation de ce stockage : .....

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
23	<p><u>Conforme aux prescriptions légales relatives PGDA :</u></p> <p>Si les substrats biologiques ne sont pas stockés avec des amendements organiques : SO</p> <p>Si les substrats biologiques sont stockés avec des amendements organiques : <b>Cf. CL PGDA- Stockage au champ/ à la ferme.</b></p> <p>Ces CL de contrôle se trouvent : <a href="http://environnement.wallonie.be">http://environnement.wallonie.be</a>                      Onglet : inspection                      Onglet : contrôles environnementaux</p> <p><b>Programme de gestion durable de l'azote (PGDA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check-list Epannage sur terres arables</li> <li>• Check-list Epannage sur prairies</li> <li>• Check-list Stockage aux champs</li> <li>• Check-list Stockage à la ferme</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 17/1 §2 (1)

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
	<p><u>Implantation du « stockage » de ces déchets :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d'implantation</li> <li>- Si installation APRES le 05/07/2019, implantation :</li> </ul>  <p>SOURCE : COMITÉ RÉGIONAL PHYTO RÉALISATION : AFD</p>						
24	o à + de de 5 m de la voie publique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 18 <sup>(1)</sup>
25	o à + de 10 m des habitations de tiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
26	o à + de 10 m d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27	o à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28	o à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
29	<p><u>Nuisance pour l'environnement :</u></p> <p>Si le stockage a été installé APRES le 05/07/2019 : SO</p> <p>Si le stockage a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester utilisable s'il n'est pas nuisible pour l'environnement.</p> <p>Cela peut se vérifier entre autres par le fait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qu'il n'y a pas de rejets directs vers les eaux de surface, les eaux souterraines ou les égouts.</li> <li>- que les substrats et autres sous-produits = les déchets issus du STEPHY sont gérés conformément aux prescriptions légales (= Si aucun KO au point <b>C GESTION DES DECHETS</b>)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14§3 <sup>(2)</sup>

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
30	<u>Elimination de ces déchets :</u> - en mélange avec des amendements organiques (Effluents d'élevage solides, compost de déchets verts ou compost urbain)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 17/1 §2 (1)
31	- épandage à raison d'1 m <sup>3</sup> de substrat maximum /Ha de culture ou de prairie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		


### AUTRES TYPES DE DECHETS (DECHETS DANGEREUX)


Ex : les supports filtrants (charbons actifs, membranes, filtres) ou les concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique.

<p>Type de stockage : .....</p> <p>L'UPRO a le choix ; le type de stockage n'est pas imposé dans ce cas-ci.</p> <p>Date d'installation de ce stockage : .....</p>
---

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
<u>Implantation du « stockage » de ces déchets :</u> - Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d'implantation - Si installation APRES le 05/07/2019, implantation :  SOURCE : COMITÉ RÉGIONAL PHYTO RÉALISATION : AFD							Art 18 (1)
32	o à + de de 5 m de la voie publique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
33	o à + de 10 m des habitations de tiers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34	o à + de 10 m d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
35	o à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
36	o à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
37	<p><u>Nuisance pour l'environnement :</u></p> <p>Si le stockage a été installé APRES le 05/07/2019 : SO</p> <p>Si le stockage a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester utilisable s'il n'est pas nuisible pour l'environnement.</p> <p>Cela peut se vérifier entre autres par le fait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qu'il n'y a pas de rejets directs vers les eaux de surface, les eaux souterraines ou les égouts.</li> <li>- que les substrats et autres sous-produits = les déchets issus du STEPHY sont gérés conformément aux prescriptions légales</li> </ul> <p>(= Si aucun KO au point <b>C GESTION DES DECHETS</b>)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 14§3 <sup>(2)</sup>

CRITÈRES À RESPECTER		OK	KO	SO	NC		DISPOSITIONS LÉGALES
38	<p><u>Elimination de ces déchets :</u></p> <p>Selon la législation relative aux déchets dangereux (= récupération par un collecteur agréé)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art 17/1 §3 <sup>(1)</sup>

### RUBRIQUE III : LES REMARQUES DU CONTRÔLEUR

N° du critère de contrôle	Description de la remarque
	..... .....
	..... .....
	..... .....

### RUBRIQUE IV : L'ISSUE DU CONTRÔLE

CONTRÔLE CONFORME       AVERTISSEMENT       PROCÈS-VERBAL

### RUBRIQUE V : LES MESURES PRISES/ DE SUIVI

- Informations transmises à : .....
- Documents à produire : .....
- Autre : .....

### RUBRIQUE : VI : L'IDENTIFICATION DES CONTRÔLEURS

Nom	Prénom	Date	Signature

### RUBRIQUES VII : LE VISA DU CHEF DE SERVICE

Cachet et signature :

### RUBRIQUE VIII : LÉGISLATION

1. Arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 05/11/1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon.
2. Arrêté du Gouvernement wallon du 11/04/2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques.
3. Arrêté du Gouvernement wallon du 13/06/2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.

\* Biffer la (les) mention(s) inutile(s)