



1 RUBRIQUE(S) VISÉE

| | | | |
|----------------|---|--------------------------|-------------|
| 01.24.01.01.01 | Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 300 m POULETTES, POULES REPRODUCTRICES, POULES PONDEUSES et POULETS de CHAIR : d'une capacité de 30 à 1 500 animaux | <input type="checkbox"/> | Cl.3 |
| 01.24.01.02.01 | Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 300 m POULETTES, POULES REPRODUCTRICES, POULES PONDEUSES et POULETS de CHAIR : d'une capacité de 50 à 20 000 animaux | <input type="checkbox"/> | Cl.3 |

2 DISPOSITIONS LÉGALES




- 11 mars 1999 - Décret relatif au permis d'environnement (M.B. 08.06.1999 - err. 22.12.1999)
- Annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
- 22 décembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et

Check-list N°4
PE- Elevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair


RUBRIQUE I : LE CONTRÔLE

1 IMPLANTATIONS ET CONSTRUCTION

1.1 Nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement d'animaux

| | A plus de 10 m | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 1 | - d'une eau de surface | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§1ER |
| 2 | - d'un ouvrage de prise d'eau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§1ER |
| 3 | - d'un piézomètre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§1ER |
| 4 | - d'un point d'entrée d'égout public | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§1ER |
| 5 | A plus de 20 m | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 6 | - d'une habitation de tiers lorsque le nombre de volailles hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur ou égal à 2000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§1ER |
| | A moins de 60 m | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 7 | - d'une habitation de tiers lorsque le nombre de volailles hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 2000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§1ER |

1.2 Nouvelle infrastructure de stockage des effluents d'élevage

| | A plus de 10 m | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 8 | - d'une eau de surface, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§2 |
| 9 | - d'un ouvrage de prise d'eau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§2 |
| 10 | - d'un piézomètre, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§2 |
| 11 | - d'un point d'entrée d'égout public | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.3§2 |

REMARQUE (S) ET CONSTATATION(S) DU CONTRÔLEUR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





.....

.....



.....

Check-list N°4
PE- Elevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair

1.3 Infrastructure d'hébergement d'animaux

| | A) Aération | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | - bâtiment ou infrastructure d'hébergement d'animaux est aéré de façon naturelle optimale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.4 |
| 2 | - au besoin, aération mécanique avec régulation du débit d'air en fonction de la température | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART4 |
| | B) Couverture des installations | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| | BÂTIMENT OU INFRASTRUCTURE D'HÉBERGEMENT D'ANIMAUX EST : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 1 | - couvert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.5 |
| 2 | - conçu ou adapté de manière à répondre aux exigences du type d'élevage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART5 |
| | C) Étanchéité des sols <i>(Ne s'appliquent pas aux aires de passage)</i> | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| | LES INFRASTRUCTURES D'HÉBERGEMENT DES ANIMAUX | | | | | |
| 1 | - sont étanches | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§1ER |
| 2 | - maintenus en parfait état d'étanchéité | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§1ER |
| | LES SOLS DES BÂTIMENTS | | | | | |
| 3 | - sont étanches | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§1ER |
| 4 | - maintenus en parfait état d'étanchéité | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§1ER |
| | LES AIRES DE PARCOURS OU D'ATTENTE EN DUR NON COUVERTES FRÉQUENTÉES RÉGULIÈREMENT PAR LES ANIMAUX | | | | | |
| 5 | - sont étanches | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§1ER |
| 6 | - maintenus en parfait état d'étanchéité | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§1ER |
| | D) Récolte des jus d'écoulement et des eaux de nettoyage <i>(Ne s'appliquent ni aux abris en plein air, ni aux aires d'alimentation situées sur les prairies de pâturage, ni aux aires sous litières accumulées.)</i> | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| | LA PENTE DES SOLS ÉTANCHES PERMET L'ÉCOULEMENT DES JUS D'ÉCOULEMENT ET DES EAUX DE NETTOYAGE | | | | | |
| 1 | - vers les ouvrages de stockage étanches | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§2 |
| 2 | - de capacité suffisante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§2 |
| 3 | - si nécessaire par des canalisations étanches et en parfait état de fonctionnement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§2 |

Check-list N°4
PE- Elevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair

| F) Conception des installations de nourrissage | | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| LES INSTALLATIONS DE NOURRISSAGE TELLES QUE NOTAMMENT LES MANGEOIRES, LES AUGES OU LES ABREUVOIRS SONT : | | | | | | |
| 1 | - en matériaux durs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.7 |
| 2 | - stables dans le temps | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.7 |
| 3 | - facilement lavables | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.7 |
| G) Conception des infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des jus d'écoulement | | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 1 | - les infrastructures de stockage des effluents d'élevage et des jus d'écoulement sont construites ou aménagées conformément aux dispositions du PGDA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.8 |

REMARQUE (S) ET CONSTATATION(S) DU CONTRÔLEUR

.....

.....

.....

.....






.....

.....

.....

2 CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION

Check-list N°4
PE- Elevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair

| | A) Gestion de la litière | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | S'IL Y A PRÉSENCE D'UNE LITIÈRE DANS LE BÂTIMENT OU L'INFRASTRUCTURE D'HÉBERGEMENT D'ANIMAUX, CELLE-CI EST : | | | | | |
| 1 | - suffisante | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.9§2 |
| 2 | - saine | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.9§2 |
| 3 | - régulièrement renouvelée | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.9§2 |
| | B) Lutte contre l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 1 | - les mesures nécessaires et efficaces ont été prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 11 |
| | C) Stockage produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| | LES PRODUITS POUVANT PRÉSENTER UN DANGER POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT SONT : | | | | | |
| 1 | - stockés dans des endroits réservés à cet usage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 12 |
| 2 | - dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 12 |
| 3 | - ces produits sont agréés | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 12 |
| 4 | - leur utilisation respecte les normes en vigueur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 12 |
| | D) Stockage des aliments | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 1 | - les aliments sont entreposés dans des endroits spécifiques ou dans des silos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 13 |
| | E) Lutte contre les évasions | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 1 | - l'exploitant a gardé à disposition les mesures prises pour empêcher les animaux de s'échapper | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 14 |

REMARQUE (S) ET CONSTATATION(S) DU CONTRÔLEUR





| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Check-list N°4
PE- Elevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair





3 EAU

3.1 Ecoulement accidentel- rejets des eaux usés

| A) Gestion des eaux de ruissellement et de toiture | | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|--|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 1 | - les sols ont été aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§4 |
| 2 | - les aires ont été aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§4 |
| 3 | - les ouvrages de stockage ont été aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.6§4 |
| B) Rejet - déversement | | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| DE FERTILISANTS, DE JUS D'ÉCOULEMENT, D'EAUX USÉES AUTRES QUE DOMESTIQUES ET PLUVIALES | | | | | | |
| 1 | - dans une voie d'écoulement des eaux pluviales | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.18 |
| 2 | - dans une eau de surface | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.18 |
| 3 | - dans le sous-sol | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.18 |
| 4 | - dans un égout public | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.18 |
| C) Stockage des effluents d'élevage | | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 1 | - le stockage et la manutention des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement sont faits conformément aux PGDA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.19§1ER |
| D) Gestion des eaux de cour | | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 1 | - la cour est régulièrement nettoyée mécaniquement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.19, §2 |
| 2 | - les déchets récoltés sont évacués vers une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage ou sont épandus sur le sol dans le respect des dispositions du PGDA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.19, §2 |

Check-list N°4
PE- Elevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair

| E) Gestion des eaux brunes | | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| L'EXPLOITANT A GARDE À DISPOSITION LES MESURES PRISES AFIN QUE LES EAUX BRUNES NE SOIENT PAS REJETÉES | | | | | | |
| 1 | - dans le sous-sol | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.19, §3 |
| 2 | - dans un égout public | | | | | ART.19, §3 |
| 3 | - dans une eau de surface | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.19, §3 |
| F) Gestion des eaux pluviales | | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 1 | - les eaux pluviales collectées sur les toitures ont été évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.20 |

REMARQUE (S) ET CONSTATATION(S) DU CONTRÔLEUR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....

.....




4 DECHETS

4.1 Cadavres d'animaux

| | A) Appel au collecteur | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| 1 | - L'exploitant a avisé un collecteur agréé pour l'enlèvement des cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la mort d'un animal | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.24 |
| 2 | B) Stockage en attente d'enlèvement des cadavres d'animaux | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| | SE PAS FAIT DANS UN ENDROIT | | | | | |
| 1 | - fermé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.23§1 |
| 2 | - étanche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.23§1 |
| 3 | - accessible aux seules personnes autorisées | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.24 |
| | c) Nettoyage lieu de stockage des cadavres d'animaux | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| 1 | - l'exploitant a veillé à l'entretien et à la propreté du lieu de stockage des cadavres d'animaux | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.10 |


4.2 Hygiène - prophylaxie

| | A) Nettoyage des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement des animaux | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | LES BÂTIMENTS OU L'INFRASTRUCTURE D'HÉBERGEMENT D'ANIMAUX EST RÉGULIÈREMENT | | | | | |
| 1 | - sont désinfectés | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.9§1ER |
| 2 | - les produits pour ce faire, sont adéquats | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.9§1ER |

Check-list N°4
P.E- Elevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair

5 PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET INCENDIES

Check-list N°4
PE- Elevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair

| | | OK | KO |  | SO | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | A) Accès aux extincteurs | | | | | Dispositions légales |
| 1 | - dans l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs ont été en permanence dégagés | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 15 §1 ER |
| | B) Evacuation des personnes | | | | | Dispositions légales |
| 2 | - les précautions ont été prises si nécessaire pour voir à son évacuation rapide et sans danger | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 15 §1 ER |
| | c) Conception des clôtures. | | | | | Dispositions légales |
| 1 | - La conception et l'installation des clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.16 |
| | D) Prévention des accidents lors des expositions | | | | | Dispositions légales |
| 1 | - l'exploitant a gardé à disposition les mesures prises afin d'éviter tout risque d'accident, dans le cas d'une exposition des animaux au public | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART. 17 |

REMARQUE (S) ET CONSTATATION(S) DU CONTRÔLEUR

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

6 REGISTRE - DOCUMENTS

Check-list N°4
PE- Elevage ou d'engraissement poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair

| | A) L'Inventaire SANITEL | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 1 | - est conservé au siège d'exploitation pendant cinq ans | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.25 |
| 2 | - tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.25 |
| 2 | - L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la mort d'un animal. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.24 |
| | B) Les relevés | OK | KO |  | SO | Dispositions légales |
| L'EXPLOITANT TIENT | | | | | | |
| 1 | - les relevés des enlèvements de cadavres fournis par le collecteur ou le transporteur agréé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.24 |
| 2 | - pendant cinq ans | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.25 |
| 3 | - tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ART.25 |

REMARQUE (S) ET CONSTATATION(S) DU CONTRÔLEUR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

