

(5) Binnenverblijf en Buitenverblijf  
— zie definitie in art. 1, 1° en 2°;  
— hieronder wordt de oppervlakte en de hoogte aangegeven die tenminste voorzien moeten worden voor het binnen-, respectievelijk buitenverblijf. Indien een cijfer gevolgd wordt door « /d-a », geeft dit de oppervlakte aan per dier;

— als afmetingen opgegeven zijn voor buiten- en binnenverblijf betekent dit dat beide aanwezig moeten zijn, tenzij een voetnoot in de kolom « Bijkomende eisen » anders vermeldt;

— als uitsluitend afmetingen voor een binnenverblijf opgegeven worden, sluit dit niet uit dat aan de vogels bijkomend een buitenverblijf verschaft wordt als extra-ruimte. Waar dit aanbevolen is wordt het ook in de overeenstemmende voetnoot vermeld (« i »); het binnenverblijf moet permanent toegankelijk zijn voor de vogels;

— als in de voetnoot (« j ») is vermeld dat vogels ook binnen respectievelijk ook buiten gehouden kunnen worden en er zijn slechts normen opgegeven hetzij voor het binnen- hetzij voor het buitenverblijf, moeten de vermelde minimumafmetingen toegepast worden op het gekozen verblijf;

— als afmetingen opgegeven voor het binnenverblijf tussen haakjes vermeld zijn, dan mag die ruimte verrekend worden in de afmetingen van het buitenverblijf, met als bijkomende voorwaarde dat het binnenverblijf permanent toegankelijk is voor de dieren.

(6) Bassin

— de opgegeven oppervlakte is de minimum wateroppervlakte die beschikbaar moet zijn. De vermelde minimumdiepte moet beschikbaar zijn over minstens 50 % van de oppervlakte.

De vogels moeten gemakkelijk op eigen kracht in en uit het bassin kunnen geraken.

(5) Enclos intérieur et extérieur

— voir les définitions à l'art. 1, 1° et 2°;

— indique la superficie et la hauteur minimales qui doivent être prévues pour l'enclos intérieur et respectivement l'enclos extérieur. Si un chiffre est suivi de « /d-a », celui-ci indique la superficie par animal;

— si des dimensions sont données pour les enclos intérieurs et extérieurs, cela signifie que ces derniers doivent être tous les deux présents à moins qu'une note de renvoi de la colonne « Exigences particulières » ne l'indique autrement;

— si des dimensions ne sont données que pour un enclos intérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extérieur puisse être fourni aux oiseaux comme espace supplémentaire. Lorsque cette possibilité est recommandée, elle est mentionnée dans la note de renvoi correspondante (« i »); l'enclos intérieur doit être accessible en permanence aux oiseaux;

— si dans la note de renvoi il est indiqué que les oiseaux peuvent être détenus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (« j ») mais que des normes ne sont données que pour l'intérieur ou pour l'extérieur, les normes minimales indiquées doivent être appliquées pour le type de logement choisi;

— si des dimensions sont données entre parenthèses pour l'enclos intérieur, celui-ci peut alors être compris dans les dimensions de l'enclos extérieur, avec comme condition supplémentaire que l'enclos intérieur soit accessible en permanence aux animaux.

(6) Bassin

— la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible. La profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie.

Les oiseaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens.

TABEL 1 : Minimumnormen voor de verblijven — TABLEAU 1 : Normes minimales pour les enclos

Vogeltaxa — Taxa d'oiseaux (1)	Aantal — Nombre (2)	Minimumafmetingen voor het aangegeven aantal vogels — Dimensions minimales pour le nombre d'oiseaux indiqué				Bijkomende oppervlakte per bijkomende vogel — Superficie supplémentaire par oiseau en plus m <sup>2</sup> (3)		Bijkomende eisen — Exigences particulières (4)
		Buitenverblijf — Enclos extérieur (5)		Binnenverblijf — Enclos intérieur (5)		buiten — à l'extérieur	binnen — à l'intérieur	
		Oppervlakte — superficie m <sup>2</sup>	Hoogte — m	Oppervlakte — superficie m <sup>2</sup>	Hoogte — m			
Struisvogels/Autruches	3	300	3	6/d-a	3	50		cd <sup>(0)</sup> lp
Nandoes/Nandous	3	200	2,5	4/d-a	2,5	25		cd <sup>(0)</sup> lp
Casuaris/Casoar	1	125	2	4/d-a	2			cd <sup>(0)</sup> l
Emoe/Emeu	2	200	2,5	2/d-a	2,5	100		clp
Kiwi/Kiwi	1	15	2					bcd <sup>(0)</sup> e <sup>1</sup> j
Grote tinamoes/ Grands tinamous	1-3	20	2	2/d-a	2	4		d <sup>(0)</sup> jo
Kleine tinamoes/ Petits tinamous	1-3	10	2	1,5/d-a	2	2		d <sup>(0)</sup> jo
Keizerpinguïn/Manchot empe- reur + Koningspinguïn/ Manchot de Patagonie + Adeliepinguïn/Manchot d'Adélie	6			20	2,5		1	r*
Kleine pinguïns/ Petits manchots Alken en Papegaaiduikers/Alcidés	6			15	2		0,75	B*e <sup>1</sup> mjr*
Pelikanen/Pélicans	4	100	2,5	3/d-a	2,5	10		r*
Aalscholvers en Slangehalsvogels/ Cormorans et Anhingidés	2-6	40	3			1,5		jr*
Jan-van-genten/Sulidés	2-6	40	2			1,5		r*
Schoenbekoievaar/ Bec-en-sabot	2	100	2,5	6/d-a	2,5	50		cd <sup>(15)</sup> rj
Zadelbekoievaars en grote oievaars/Jabirus et grandes cigognes	2	100	3	2,5/d-a	2,5	10		cd <sup>(0)</sup> r
Middelgrote oievaars en nimmerzat/Cigognes de moyenne taille et tantales	2	50	3	2,5/d-a	2,5	10		cd <sup>(0)</sup> r

Vogeltaxa Taxa d'oiseaux (1)	Aantal Nombre (2)	Minimumafmetingen voor het aangegeven aantal vogels Dimensions minimales pour le nombre d'oiseaux indiqué				Bijkomende oppervlakte per bijkomende vogel Superficie supplémentaire par oiseau en plus m <sup>2</sup> (3)		Bijkomende eisen Exigences particulières (4)
		Buitenverblijf Enclos extérieur (5)		Binnenverblijf Enclos intérieur (5)		buiten à l'extérieur	binnen à l'intérieur	
		Oppervlakte superficie m <sup>2</sup>	Hoogte m	Oppervlakte superficie m <sup>2</sup>	Hoogte m			
Maraboes/Marabouts	2	100	3	2,5/d-a	2,5	10		cd <sup>(0)</sup>
Kleine ooievaars/ Petites cigognes	2	40	2,5	1/d-a	2,5	5		cd <sup>(0)</sup> r
Grote reigers/Grands hérons	1-6	60	3	4		5	1	cd <sup>(0)</sup> rj
Middelgrote en kleine reigers, ibissen en lepelaars/ Hérons de moyenne et de petite taille, ibis et spatules	1-6	20	2,5	0,5/d-a	2,5	2		cd <sup>(0)</sup> rj
Hamerkop/Ombrette	2	20	2,5	2/d-a	2,5	5		cd <sup>(0)</sup> rj
Flamingo's/Flamants	6-10	100	2,5	0,5/d-a	2	5		cd <sup>(0)</sup> r+
Zwanen/Cygnés	2	100	2,5					r+v
Hoenderkoeten/Kamichis	2	60	2,5			3		d <sup>(0)</sup> r+w
Ganzen/ Oies	2	60	2,5			3		r+w
Stoombooteenden/ Canards-vapeur	2	70	2,5					r+v
Bergeenden, casarca's/ Tadornes	2	50	2,5					e <sup>1</sup> mr+w
Grote zweemeenden/ Grands canards nageurs	2-4	30	2,5					e <sup>1</sup> mr+w
Kleine zweemeenden/ Petits canards nageurs	2-4	15	2,5					e <sup>1</sup> mr+w
Duikeenden, zee-eenden, zaagbekken/Canards plon- geurs, Eiders et macreuses, Har- les	2-4	20	2,5	1/d-a	2			e <sup>1</sup> mr+w
Secretarissvogel/ Messenger serpentinaire	2	50	3	4/d-a	3			d <sup>(0)</sup>
Grote gieren en grote arenden/Vautours et aigles de grande taille	2	80	4	3/d-a	2,5			knsv
Kleine gieren en kleine arenden/Vautours et aigles de petite taille	2	30	3	2/d-a	2,5			knsv
Caracara's, valken, wouwen, havikachtigen, buizerdachtig- en, kiekendief/Caracaras, fau- cons, crécerelles, milans, bond- rées, élanions, busards, autours, éperviers, buses	2	20	3	4/d-a	2,5			knsv
Dwergvalken/Fauconnets	2	4	2	2/d-a	2			jkvs
Grote uilen (type oehoe)/ Hiboux de grande taille (type Grand-Duc)	2	20	2,5			5		e <sup>1</sup> kmsv
Middelgrote uilen (type kerkuil)/ Strigiformes de taille moyenne (type effraie)	2	10	2,5			5		e <sup>1</sup> kmsv
Kleine uilen (type dwergoor- uil) en dwerguiltes / Strigiformes de petite taille (type chevêche) et chevêchet- tes	2	4	2					e <sup>1</sup> jkmsv
Loophoenders/Mégapodiidés	2	25	2,5	(3/d-a)	2			bcd <sup>(0)</sup> el
Pauwen, Argusfazanten/ Paons, Argus, Rheinarte	2	25	2,5	(3/d-a)	2	5		bcd <sup>(0)</sup> ejln
Kongopauw/Paon congolais	2	25	2,5	(3/d-a)	2	5		bcd <sup>(15)</sup> ejln
Tragopanen, Glansfazanten Oorfazanten/Tragopans, Lophophores, Hokis	2	20	2,5	(2/d-a)	2	4		bc eln
Grote hokko's/Hoccos	2	20	2,5	(2/d-a)	2	4		bcd <sup>(0)</sup> eln
Kalkoenen/Dindons	2-3	20	2,5	(2/d-a)	2	5		bcd <sup>(0)</sup> eln
Grote ruigpoothoenders (type Auerhoen)/ Grands Tétraoninés (type Grand Tétras)	2-3	40	2,5			5		bcd <sup>(0)</sup> elnot

Vogeltaxa Taxa d'oiseaux (1)	Aantal Nombre (2)	Minimumafmetingen voor het aangegeven aantal vogels Dimensions minimales pour le nombre d'oiseaux indiqué				Bijkomende oppervlakte per bijkomende vogel Superficie supplémentaire par oiseau en plus m <sup>2</sup> (3)		Bijkomende eisen Exigences particulières (4)
		Buitenverblijf Enclos extérieur (5)		Binnenverblijf Enclos intérieur (5)		buiten à l'extérieur	binnen à l'intérieur	
		Oppervlakte superficie m <sup>2</sup>	Hoogte m	Oppervlakte superficie m <sup>2</sup>	Hoogte m			
Pareldoenders/Pintades	2	20	2,5	(2/d-a)	2	5		bcd <sup>(0)</sup> elno
Fazanten, goeans, chachalaca's/ Phasianines, Pénélopes, Ortalides, Oreophase	2	15	2,5	(1,5/d-a)	2	5		bcd <sup>(0)</sup> elno
Kleine ruigpoothoenders (type korhoen), patrijzen, frankolijnen/Petits Tétrao- nines (type Tétrás lyre), Perdi- cines, francolins	2	15	2,5	(1/d-a)	2	2		bcd <sup>(0)</sup> elno
Kwartels (type Californ. kuifkwartel)/Cailles, colins... (type colin de Californie)	2-5	8	2	(0,8/d-a)	2	0,5		bcd <sup>(0)</sup> ejlno
Dwergkwartels (type Chin. dwergkwartel)/Cailles (type caille peinte)	2	3	1,5	(0,5/d-a)	1,5	1		d <sup>(0)</sup> ejlno
Kraanvogels/Grues	2	150	3,5	3/d-a	2,5	50		cd <sup>(0)</sup> nr
Jufferkraanvogel/ Grue demoiselle	2	100	3,5	3/d-a	2,5	50		cd <sup>(0)</sup> nr
Grote trappen (type grote trap)/Outardes (type grande outarde)	2	100	3,5	3/d-a	2,5	50		cd <sup>(0)</sup> n
Kleine trappen (type Senegal trap)/Outardes (type outarde du Sénégal)	2	40	2,5	3/d-a	2,5	5		cd <sup>(0)</sup> ejn
Tasmanisch waterhoen/ Gallinule de Tasmanie	2	40	2,5			5		cejnr
Trompetvogels/ Agamis	2	15	2,5	3/d-a	2	5		d <sup>(0)</sup> jno
Grote rallen (type purperkoet)/ Grands râles (type Talève poule-sultane)	2	15	2,5	3/d-a	2	5		jmnor
Kleine rallen (type waterral)/ Petits râles (type Râle d'eau)	2	10	2,5	1,5/d-a	2	3		jmnor
Cariama's/Cariamias	1-2	25	3	3/d-a	2			d <sup>(0)</sup> jo
Steltopers (type Kievit, kluut, wulp, griel, jassana, snip...)/ Limicoles (type vanneau, avo- cette, courlis, oedicnème, jacana, bécasse...)	2-8	15	2,5	(0,5/d-a)	2	1		d <sup>(0)</sup> enr <sup>+</sup>
Grote meeuwen (type zilver- meeuw), stormvogels, jagers/ Laridés (type Goëland), Procel- lariidés (fulmar), labbes	2-8	50	2,5			2		mr <sup>+</sup>
Kleine meeuwen (type kokmeeuw)/Laridés (type mouette)	2-8	30	2,5			1		mr <sup>+</sup>
Sterren/ Sternes	2-10	80	4			5		mr <sup>+</sup>
Steppehoenders/Pteroclididés (Syrhapte, Ganga)	2	12	2,5	(1/d-a)	2	4		cd <sup>(0)</sup> ejkl
Kroonduiven en grote duiven (type grote muskaatduif)/ Gouras et grands pigeons (type Carpophage à queue bleue)	2			24	3		10	d <sup>(0)</sup> ikl
Middelgrote duiven (type houtduif)/Pigeons de moyenne taille (type pigeon ramier)	2-4	10	2,5			2		jlmo
Kleine duiven (type diamantduif)/Petits pigeons (type Colombine diamant)	2-4	4	2,5	(0,5/d-a)	2	1		jlmo
Grote ara's, grote kakatoes/ Grands aras, grands cacatoès	2	12	2,5	(1/d-a)		2		ad <sup>(0)</sup> jmp
Kleine ara's, kleine kakatoes, amazones, Pionus, Poicepha- lus, Psittacus./Petits aras, petits cacatoès, amazones, Piones, Poicephalus, Psittacus...	2-6	8	2	(0,75/d-a)		1		ad <sup>(0)</sup> jmp

Vogeltaxa Taxa d'oiseaux (1)	Aantal Nombre (2)	Minimumafmetingen voor het aangegeven aantal vogels Dimensions minimales pour le nombre d'oiseaux indiqué				Bijkomende oppervlakte per bijkomende vogel Superficie supplémentaire par oiseau en plus m <sup>2</sup> (3)		Bijkomende eisen Exigences particulières (4)
		Buitenverblijf Enclos extérieur (5)		Binnenverblijf Enclos intérieur (5)		buiten à l'extérieur	binnen à l'intérieur	
		Oppervlakte superficie m <sup>2</sup>	Hoogte m	Oppervlakte superficie m <sup>2</sup>	Hoogte m			
Aratinga's, edelpapegaaien, grote parkieten (type rotsparkiet)/Aratingas, Eclectus, Grandes perruches (type Perruche de Patagonie)	2-6	8	2	(0,75/d-a)		1		ad <sup>(0)</sup> jmp
Lori's/Loris	2-6	3	2	(0,75/d-a)		0,5		ad <sup>(0)</sup> jmp
Middelgrote parkieten (type Rosella)/Perruches de moyenne taille (type Perruche omnicolore)	2-6	6	2	(0,75/d-a)		1		ad <sup>(0)</sup> jmp
Agapornis, grasparkiet, hang- parkiet, valkparkiet.../ Inséparables, perruche ondu- lée, Corylis, Calopsitte	2-6	2	2	(0,75/d-a)		0,25		ad <sup>(0)</sup> jmp
Toerako's, grote koekoeken (type coucal)/Touracos, grands coucoucs (type coucal)	2	10	2,5	(1/d-a)	2	5		d <sup>(0)</sup> j
Kleine koekoeken (type Guira)/Petits coucoucs (type Guira)	2	6	2	(1/d-a)	2	2		d <sup>(0)</sup> j
Uilnachtzwaluwen/Engoulevents	2	10	2	(1/d-a)		2		d <sup>(0)</sup> jp
Kolibries/Colibris	1			2	2			d <sup>(15)</sup> iov
Muisvogels/Coliours	2-6	4	2	-2	2	0,5		ad <sup>(0)</sup> j
Trogons, quetzals	2			30	2,5		5	d <sup>(15)</sup> jko
Hoornraaf/Calao terrestre	2	80	2,5			10		cd <sup>(0)</sup> el
Grote neushoornvogels (type dubbelhoornige)/Grands calaos (type calao bicorne)	2	40	3	6/d-a	3	10		ad <sup>(15)</sup> e <sup>1</sup> js
Kleine neushoornvogels (type tokken)/Petits Calaos (type toc- kus)	2	12	2,5	2/d-a	2,5	2		ad <sup>(15)</sup> a <sup>1</sup> js
Grote ijsvogels (type kookaburra)/Grands Alcédin- idés (type martin-chasseur géant)	2	10	2,5			2		d <sup>(0)</sup> ee <sup>1</sup> jnr <sup>+</sup>
Kleine ijsvogels (type Senegal ijsvogel en kleiner)/ Petits Alcè- dinidés (type Martin-pêcheur du Sénégal et plus petit)	2-6			6	2,5		1	d <sup>(0)</sup> ee <sup>1</sup> jnr <sup>+</sup>
Motmots, scharrelaars/Motmots, rolliers	2			8	2,5		1	d <sup>(0)</sup> i
Bijeneters/Guêpiers	2-6			12	2		1	d <sup>(0)</sup> e <sup>1</sup> i
Hoppen/Huppes	2	12	2,5			1		d <sup>(0)</sup> ee <sup>1</sup> jl
Boomhoppen/Irrisors	2-5	12	2,5			1		d <sup>(0)</sup> ee <sup>1</sup> jl
Baardvogels/Capitonidés (Barbus...)	2			4	2		0,75	d <sup>(0)</sup> ee <sup>1</sup> jkl
Grote toekans (type Toko toekan)/Grands toucans (type Toucan toko)	2	12	2,5	2/d-a	2	2		d <sup>(5)</sup> e <sup>1</sup> jkl
Kleine toekans, pepervogels/ Petits toucans, toucanettes	2	8	2,5	2/d-a	2	1		d <sup>(5)</sup> e <sup>1</sup> jkl
Grote spechten (type zwarte specht)/Grands pics (type Pic noir)	2	12	2,5	2/d-a	2	2		abd <sup>(0)</sup> e <sup>1</sup> jkl

Vogeltaxa Taxa d'oiseaux (1)	Aantal Nombre (2)	Minimumafmetingen voor het aangegeven aantal vogels Dimensions minimales pour le nombre d'oiseaux indiqué				Bijkomende oppervlakte per bijkomende vogel Superficie supplémentaire par oiseau en plus m <sup>2</sup> (3)		Bijkomende eisen Exigences particulières (4)
		Buitenverblijf Enclos extérieur (5)		Binnenverblijf Enclos intérieur (5)		buiten à l'extérieur	binnen à l'intérieur	
		Oppervlakte superficie m <sup>2</sup>	Hoogte m	Oppervlakte superficie m <sup>2</sup>	Hoogte m			
Kleine spechten (type Middelste bonte specht en kleiner)/ Petits pics (type Pic mar et plus petit)	2			4	2		0,5	abd <sup>(6)</sup> e <sup>1</sup> jkln
Paradijsvogels/Paradisiers	2-6			40	3		4	ad <sup>(15)</sup> iko
Grote kraaiachtigen (type raaf/ Grands Corvidés (type corbeau)	2	20	2,5			6		bklmo
Kleine kraaiachtigen (type kauw), gaai, eksters, kitta's, klauwieren/ Petits Corvidés (type chouca), geais, pies, pirolles, pies grièches	2-4	12	2,5			2		bklmo
Picathartes sp/Picatharte	2			8	2,5		4	cd <sup>(15)</sup> iklo
Spreeuwen, lijsters, wielewalen, kardinalen, beo's, gaailijsters, drongo's, pitta's, breedbekken, leeuweriken/Etourneaux, Turnidés, Lorios, cardinaux, mainates, Garrulax, drongos, brèves, Eurylaimidés, alouettes	2			4	2		1	d <sup>(10)</sup> jklnou
Bladvogels, tangara's, wevers, vliegenvangers, pestvogels, bulbul's, grasmussen, musen, manakins, roodborst, mezen, kruisbekken, wida's, honingeters/ Verdins, tangaras, tisserins, Muscicapidés, jaseurs, bulbul's, fauvettes, moineaux, Pipridés, rouge-gorges, mésanges, bec-croisés, veuves-combassous, Méiphagidés	2-6			3	1,5		0,5	d <sup>(15)</sup> ikloqu
Nectarvogels, suikervogels/ Nectariniidés, Coerebidés	2			2	1,5		0,25	d <sup>(15)</sup> ikloqu
Kaapse suikervogels, roodborstsuikervogel/ Promerops sp	2			6	2,5		1	d <sup>(15)</sup> iklo
Vinken, gorzen/Fringillidés, Emberizidés	2-6	2	1,5			0,25		d <sup>(10)</sup> jkloqu
Brilvogels, prachtvinken, sijen, staartmezen/Zosteropidés, Estrildidés, tarins, mésanges à longue queue	2-6			2	1,5		0,25	d <sup>(10)</sup> ikloqu
Cotinga's, troepialen, katvogels, Monarchidae/Cotingas, Ictéridés, Chats, Monarchidés	1-2			8	2,5		2	d <sup>(15)</sup> iklo

TABEL II : Minimumnormen voor de bassins — TABLEAU II : Normes minimales pour les bassins

Vogeltaxa — Taxa d'oiseaux (1)	Aantal — Nombre (2)	BASSIN Minimumafmetingen voor het aangegeven aantal vogels — Dimensions minimales pour le nombre d'oiseaux indiqué (6)		Bijkomende oppervlakte* per bijkomend dier — Superficie supplémentaire* par animal en plus (3)  m <sup>2</sup>	Bijkomende eisen — Exigences particulières (4)
		Oppervlakte* — Superficie* m <sup>2</sup>	Diepte** — Profondeur** m		
Keizerpinguin en Koningspinguin en Adélie pinguin — Manchot empereur et Manchot de Patagonie et Manchot d'Adélie	6	10	1,5	0,5	watertemperatuur — température de l'eau max. 15°C luchttemperatuur — température de l'air max. 15°C
Kleine pinguïns, alken en papegaaiduikers — Petits manchots et Alcidés	6	7,5	1	0,4	-
Pelikanen-Pélicans	4	60	0,75	6	-
Aalscholvers en Slangehalsvogels — Cormorans et Anhingidés	2-6	32	0,75	1,2	Zitmogelijkheid boven het water — Perchoirs au-dessus de l'eau
Jan-van-genten - Sulidés	2-6	8	0,75	0,3	-
Flamingo's - Flamants	6-10	10	0,4	0,5	Klein bassin in binnenverblijf — Petit bassin dans l'enclos intérieur
Zwanen - Cygnes	2	50	-	25	-
Hoenderkoeten - Kamichis	2	10	-	2	-
Ganzen - Oies	2	10	-	2	Voor Hawaiïgans geen bassin nodig — Pas de bassin nécessaire pour les Oies néné
Stoombooteenden - Canards-vapeur	2	20	-	10	-
Bergeenden, casarca's - Tadornes	2	20	-	4	Geen bassin voor Hoendergans, voor andere soorten klein bassin in binnenverblijf - Pas de bassin nécessaire pour les Céréopsis, pour les autres espèces petit bassin dans l'enclos intérieur
Grote zwemeenden — Grands canards nageurs	2-4	10	-	2	Klein bassin in binnenverblijf — Petit bassin dans l'enclos intérieur
Kleine zwemeenden — Petits canards nageurs	2-4	5	-	1	Klein bassin in binnenverblijf — Petit bassin dans l'enclos intérieur
Duikende, zee-eenden, zaagbekken — Canards plongeurs, eiders et macreuses, harles	2-4	10	1	2	Klein bassin in binnenverblijf — Petit bassin dans l'enclos intérieur
Steltlopers - Limicoles	2-8	-	0,15	-	-
Meeuwen, stormvogels, jagers — Laridés, procellariidés, labbes	2-8	-	0,15	-	-
Sternen - Sternes	2-10	-	0,5	-	-
Grote ijsvogels - Grands Alcédinidés	2	1	0,5	-	Geen bassin nodig voor kookaburra — Pas de bassin obligatoire pour le kookaburra
Kleine ijsvogels - Petits Alcédinidés	2-6	1	0,3	-	-

\* De vermelde oppervlakte is inbegrepen in de totale oppervlakte van het dierenverblijf zoals vermeld in TABEL I.  
La superficie indiquée est comprise dans la superficie totale de l'enclos visée dans le TABLEAU I.

\*\* De vermelde diepte moet aanwezig zijn over minstens 50% van het bassin.  
La profondeur indiquée doit être présente sur au moins 50% de la superficie du bassin.

TABEL III : Bijkomende eisen — TABLEAU III : Exigences particulières

Klimmogelijkheden	a	Possibilité de grimper
Graaf- en/of wroetmogelijkheden	b	Possibilité de creuser et/ou de fouiller le sol
Graafmogelijkheden voor holenbroeders	b <sup>+</sup>	Possibilité de creuser pour les cavernicoles
Natuurlijke bodem (aarde, gras, zand...)	c	Recouvrement de sol naturel (terre, herbe, sable...)
Temperatuur : dieren moeten permanent toegang hebben tot ruimte waarin de temperatuur in Celsiusgraden niet onder de tussen haakjes aangeduide temperatuur daalt	d <sup>(-)</sup>	Température : les animaux doivent bénéficier d'un accès permanent à un endroit dans lequel la température n'est jamais inférieure à la température en degré celcius indiquée entre les parenthèses
Schuilhok	e	Abri
Nestkast, nesthol	e <sup>1</sup>	Nichoir, nid
Extra buitenverblijf is aanbevolen	i	Enclos extérieur supplémentaire recommandé
Dieren kunnen zowel binnen als buiten gehouden worden	j	Les animaux peuvent être détenus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
Baadmogelijkheid in water	k	Possibilité de se baigner
Baadmogelijkheid in zand	l	Possibilité de prendre des bains de sable
Voor koudegevoelige soorten vorstvrij schuilhok	m	Abri protégeant du gel les espèces sensibles au froid
Binnenverblijf enkel voor koudegevoelige soorten	n	Enclos intérieur seulement pour les espèces sensibles au froid
Schuilmogelijkheden en mogelijkheden om soortgenoten te ontwijken, visuele barrière	o	Possibilité d'éviter des congénères, de se cacher, barrière visuelle
Binnenverblijf kan schuilhok zijn met dezelfde oppervlakte	p	Enclos intérieur peut être un abri avec la même superficie
Het dak van de kooi moet minstens 2 m boven de standplaats van de bezoekers zijn	q	Le toit de la cage doit se situer à au moins 2 m du sol foulé par les visiteurs
Waterpartij	r	Pièce d'eau
Bassin verplicht (voor afmetingen en watertemperatuur zie tabel II)	r <sup>+</sup>	Bassin obligatoire (dimensions et température de l'eau fixées au tableau II)
Inrichting mag vliegmogelijkheden niet belemmeren (zodat de ruimte optimaal kan gebruikt worden)	s	L'aménagement ne doit pas gêner les possibilités de vol (de façon à pouvoir utiliser l'espace de façon optimale)
Hennen moeten zich kunnen afzonderen door poortjes waar haan niet door kan	t	Les poules doivent pouvoir s'isoler par des petites portes qui empêchent le coq de passer
Winterharde soorten mogen buiten gehouden worden, vorstvrij schuilhok voorzien	u	Les espèces résistantes au froid peuvent être détenues à l'extérieur, mais un abri protégeant du gel doit être prévu
Verdraagzame soorten kunnen samen gehouden worden op voorwaarde dat per individu of bijkomend paar 50 % van de minimum oppervlakte voorzien voor de grootste soort wordt toegevoegd	v	Les espèces compatibles peuvent être détenues ensemble à condition que, par individu ou couple supplémentaire, 50 % de la superficie minimale prévue pour la plus grande de ces espèces soit ajouté
Verdraagzame soorten kunnen samen gehouden worden op voorwaarde dat per individu of bijkomend paar 20% van de minimum oppervlakte voorzien voor de grootste soort wordt toegevoegd	w	Les espèces compatibles peuvent être détenues ensemble à condition que, par individu ou couple supplémentaire, 20 % de la superficie minimale prévue pour la plus grande de ces espèce soit ajouté.