

	Commune	AISEAU- PRESLES	AMAY	ANDENNE	ARLON	ARLON	ATH	ATH
	Nom bassin technique	ROSELIES	AMAY	ANDENNE (Seilles)	ARLON	EISCH AMONT	ATH	GHISLENGHIEN
	Désignation d'échantillon	1078790	1077987	1078349	1078730	1078733	1078223	1080145
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,05	<0,1	<0,1	<0,05	<0,05	<0,1	0,069
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1	<0,5	<0,5	<2	<1	<1	<0,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<1	0,89	<0,5	<1	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	0,52	3,51	<0,5	0,68	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	1,73	<0,5	<0,5	2,38	<0,5	<0,5	0,5
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	0,78	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	1,75	0,79	1,22	5,17	2,29	0,62	0,75
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	0,76	<0,5	<0,5	1,06	0,61	<0,5	<0,5
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	0,82	<0,5	0,8	1,84	0,84	0,52	0,57
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<1	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	4,13	3,78	1,44	4,42	2,12	3,84	1,95
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5	11	1,64	1,62	<0,5	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	8,13	8,08	2,66	13,43	4,41	4,46	3,2
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	9,71	19,97	5,1	17,95	5,86	4,98	3,77

	Commune	AUBANGE	AUBANGE	AUBEL	AWANS	AYWAILLE	BAELEN	BASTOGNE
	Nom bassin technique	ATHUS	AUBANGE	AUBEL	AWANS	AYWAILLE	MEMBACH	BASTOGNE RHIN
	Désignation d'échantillon	1079499	1081095	1077377	1078444	1079424	1079436	1080212
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,2	<0,15	<0,05	<0,05	
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<4,5	<2	<1	<1	<1,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<1,5	<1	<0,5	<1,5	<1
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	<0,5	1,16	0,85	<0,5	<1	<0,5	1,84
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	1,12	0,9	1,39	0,63	<0,5
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	0,55	0,82	0,74	0,75	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	2,14	4,81	3,98	3,04	1,9	2,33	2,04
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	0,82	1,28	1,21	1,01	0,94	0,63	1,1
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	2,06	1,99	1,69	1,3	1,39	0,78	1,91
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	1,77	2,89	5,8	4,06	4,71	6,19	8,17
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5	8,42	<0,5	<0,5	0,9	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	0,81	<0,5	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	3,91	9,41	12,57	8,74	8,75	9,15	12,05
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	6,79	21,1	15,47	11,86	11,98	10,56	15,06

	Commune	BLEGNY	BOUILLON	BOUILLON	BRAINE-LE-CHATEAU	BRUNEHAUT	CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT	CHARLEROI
	Nom bassin technique	SAINT-REMY	BOUILLON	ROCHEFORT	VALLEE DU HAIN (L'ORCHIS)	HOLLAIN	CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT	MARCHIENNE-AU-PONT
	Désignation d'échantillon	1077372	(1078487	1078344	1077335	1079393	1081394	1078189
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,15	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05	<0,05	<0,1
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1,5	<7	<1	<0,5	<1,5	<0,5	<1
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<3,5	<1	<1	<0,5	<1	<0,5	<1
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	1,2	0,64	0,8	<0,5	<0,5	0,57	0,83
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	1,39	<0,5	1,06	1,25	<0,5	1,18	2,43
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	0,73	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,63
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	4,56	1,26	1,27	2,72	1,73	1,48	3,46
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	1,36	0,65	<0,5	0,79	0,8	<0,5	0,94
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	1,69	1,4	<0,5	1,01	1,22	0,59	1,3
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	9,09	3,19	5,11	5,07	2,25	2,83	10,8
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<0,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<0,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	1,95	1,28	<0,5	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,55
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	16,97	5,09	8,24	9,04	3,98	6,06	18,15
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	20,02	7,14	10,19	12,12	6	6,65	20,94

	Commune	CHARLEROI	CHARLEROI	CHAUDFONTAI NE	CINEY	COMINES- WARNETON	COUVIN	DINANT
	Nom bassin technique	MONTIGNIES- SUR-SAMBRE	ROUX-CANAL	EMBOURG	CINEY	COMINES	MARIEMBOURG- NISMES	DINANT
	Désignation d'échantillon	1078192	1080160	1079423	1078345	1078772	1078348	1078347
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,1	<0,05	<0,05	<0,15	<0,05	<0,15	<0,15
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1	<0,5	<1,5	<0,5	<1	<2,5	<1,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<1	<0,5	0,83	<0,5	<0,5	<1	<2
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	1,34	<0,5	<0,5	<0,5	0,93	0,6	1,38
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,73
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	0,65	<0,5	1,38	<0,5	1,06	0,66	3,46
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,58	<0,5	<0,5	<0,5	0,69
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	2,18	1	5,68	0,87	1,4	1,78	3,5
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	0,79	<0,5	1,13	<0,5	<1	0,83	1,01
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	1,07	0,52	1,93	0,62	0,56	1,66	1,75
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	13,1	3,38	5,56	1,62	6,46	4,03	5,8
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	2,49	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,67	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	17,27	4,38	13,2	2,49	9,85	7,07	14,83
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	21,62	4,9	17,76	3,11	10,41	9,56	18,32

	Commune	DOUR	ECAUSSINNES	EGHEZEE	ENGHIEN	ENGIS	ERQUELINNES	ESNEUX
	Nom bassin technique	ELOUGES	ECAUSSINNES	EGHEZEE	MARCQ	ENGIS	SOLRE S/SAMBRE	ESNEUX
	Désignation d'échantillon	1078177	1079420	1079559	1078218	1077984	1079543	1079427
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,1	<0,05	<0,05	<0,15	<0,15	<0,05	<0,05
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1	<0,5	0,77	<1,5	<0,5	<1,5	<1
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<1	<0,5	3,12	<1	0,81	<1,5	<0,5
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	<0,5	2,4	2,56	<0,5	2,94	<0,5	<1
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	1,48	<0,5	0,76	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	<0,5	1,39	2,5	1,16	1,96	<0,5	1,89
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	0,61	0,52	<0,5	0,59	<0,5	0,58
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	0,74	2,4	2,28	1,63	2,77	2,35	5,69
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	0,6	0,71	0,89	0,68	0,72	0,97	2,06
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	0,76	1,03	1,03	0,88	0,87	1,73	3,02
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,54
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,95	<0,5	<0,5	<0,5	<1,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,7	<0,5	0,54	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	2,59	4,02	8,56	3,59	5,64	10,4	13,3
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5	2,35	6,36	<0,5	18,5	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	3,33	10,82	17,12	6,38	14,44	12,75	21,46
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	4,69	14,91	31,72	7,94	36,1	15,45	27,08

	Commune	ESTAIMPUIS	ESTAIMPUIS	FLERON	FLEURUS	FLEURUS	FLOREFFE	FLORENNES
	Nom bassin technique	ESTAIMPUIS	PAS-A-WASMES	RETINNE-LA-JULIENNE	FLEURUS	WANFERCEE-BAULET	FLOREFFE	SAINT-AUBIN FLORENNES
	Désignation d'échantillon	1079372	1078774	1078456	1078784	1078793	1079548	1078346
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,15
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<2	<2,5	<1	<2	<1,5	<0,5	<1,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	1,84	<0,5	<0,5	<1,5	<4,5	<1	<1
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	1,62	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	1,06	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	1,66	<0,5	0,57	2,92	1,01	<0,5	0,66
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	0,64	<0,5	<0,5	0,58	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	3,34	0,85	1,55	2,9	1,39	2,08	2,27
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	1,61	0,71	<0,5	0,99	0,65	0,57	0,69
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	1,74	1,15	<0,5	1,39	0,76	0,9	1,54
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	0,87	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	0,58	<0,5	<0,5	<1,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	5,87	3,69	3,11	5,19	3,22	2,41	10
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	1,54	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,57
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	13,13	4,54	5,23	11,59	5,62	4,49	12,93
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	22,37	6,4	5,23	13,97	7,03	5,96	15,73

	Commune	FLORENVILLE	FRAMERIES	GEMBLoux	GENAPPE	GREZ-DOICEAU	HAM-SUR-HEURE-NALINNES	HANNUT
	Nom bassin technique	FLORENVILLE	FRAMERIES	CORROY-LE-CHÂTEAU	GENAPPE	GREZ-DOICEAU	HAM-SUR-HEURE	AVERNAS-LE-BAUDOUIN
	Désignation d'échantillon	1080355	1080263	1079544	1077345	1077339	1078792	1078436
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,1	<0,1	<0,05	<0,1
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5	<2
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<1	<0,5	<0,5	<1	<0,5	1,14	<1,5
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,69	1,74
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	1,48	<0,5	2,74	1,8
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,84	0,73
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	3,6	1,49	0,96	2,04	1,09	3,8	3,26
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	1,18	0,66	<0,5	0,76	0,58	1,2	0,84
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	2,24	0,76	0,59	1,24	0,68	1,65	1,36
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<2	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	2,89	2,12	1,59	3,03	1,56	5,01	3,69
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	2,1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,82
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	6,49	3,61	2,55	6,55	2,65	13,08	11,22
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	9,91	5,03	5,24	8,55	3,91	17,57	14,24

	Commune	HANNUT	HERVE	JEMEPPE-SUR-SAMBRE	JEMEPPE-SUR-SAMBRE	JODOIGNE	JUPRELLE	JUPRELLE
	Nom bassin technique	WANSIN	HERVE	MORNIMONT	SAINT-MARTIN	JODOIGNE	FOND DE COUVENAILLE	LANTIN
	Désignation d'échantillon	1078434	1079439	1079558	1079546	1077332	1078446	1078483
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,1	<0,15	<0,15
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1,5	3,12	<1	<0,5	<0,5	<3,5	<3
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	5,16	<4,5	<1	<1	<0,5	<1,5	<1
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	2,6	4,15	<0,5	<0,5	<0,5	0,87	<1
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	0,76	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	0,64	1,36	1,19	0,64	1,07	1,96	0,6
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,55	0,5
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	1,81	2,81	2,23	0,73	1,27	5,06	2,96
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	0,69	<0,5	0,69	<0,5	<0,5	1,63	0,82
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	0,92	0,61	0,98	0,69	0,98	2,4	1,16
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<3,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	2,28	2,62	3,49	1,85	4,73	7,23	5,85
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	1	<0,5	<0,5	<0,5	0,94	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	7,33	10,94	6,91	3,22	7,07	15,67	9,91
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	15,86	14,67	8,58	3,91	8,99	20,3	11,89

	Commune	JUPRELLE	JUPRELLE	LA LOUVIERE	LA LOUVIERE	LA LOUVIERE	LESSINES	LEUZE-EN-HAINAUT
	Nom bassin technique	LANTIN Post Chaulage	WIHOGNE	BOUSSOIT	SAINT-VAAST	TRIVIERES	LESSINES	LEUZE-EN-HAINAUT
	Désignation d'échantillon	1078484	1078481	1079411	1080260	1080258	1080148	1080154
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,1	<0,15	<0,05	0,069	<0,05	<0,05	<0,05
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1	<3	<0,5	<1	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<1,5	<1	<0,5	2,64	<0,5	<0,5	0,85
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	<1	<0,5	<0,5	3,06	1,06	<0,5	0,63
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	0,94	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	1,23	0,72	0,72	3,62	<0,5	1,33	<0,5
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	0,54	0,6	<0,5	0,72	<0,5	0,51	<0,5
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	3,03	4,99	1,18	2,59	1,31	1,48	0,77
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	1,01	1,8	0,54	0,52	0,53	0,67	<0,5
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	1,32	2,12	0,53	0,62	0,64	0,78	0,61
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	4,05	9,96	2,63	4,4	1,66	4,2	3,18
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	7,55	<0,5	<0,5	2,26	<0,5	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	8,85	16,27	4,53	14,39	4,03	7,52	4,58
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	18,73	20,19	5,6	21,37	5,2	8,97	6,04

	Commune	LIEGE	LIEGE	LONTZEN	MARCHE-EN-FAMENNE	MONT SAINT-GUIBERT	MONT SAINT-GUIBERT	MOUSCRON
	Nom bassin technique	LIEGE (GROSSES BATTES)	LIEGE SCLESSIN	LONTZEN	MARCHE-EN-FAMENNE	CHASTRE	LOUVAIN-LA-NEUVE	MOUSCRON - TPL2
	Désignation d'échantillon	1077381	1077990	1079431	1080211	1082996	1078715	1079375
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,15	<0,15	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1	<0,5	<1,5	<0,5	<1	<1,5	<0,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<1	0,55	<25	<0,5	<1	1,86	<3
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	0,92	2,19	<1	0,73	<1	1,61	0,74
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,52	<0,5	<1	0,88	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	2,2	<0,5	2,17	<0,5	<1	52	1,5
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	0,51	<0,5	0,82	<0,5	<1	1,46	0,64
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	2,83	1,89	3,26	2,32	1,14	1,96	1,72
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	1,03	<0,5	1,08	1,15	<1	<1	<0,5
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	1,16	0,59	1,42	1,95	<1	0,72	<0,5
Acide perfluorotridécanoïque (PFTTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	6,77	8,34	59,3	7,19	2,1	15,7	4,5
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1	1,09	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,9	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	13,23	12,92	65,55	10,24	3,24	72,73	9,1
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	15,42	14,06	69,47	13,34	3,24	77,28	9,1

	Commune	MOUSCRON	NAMUR	NAMUR	NEUPRE	NIVELLES	OREYE	OUPEYE
	Nom bassin technique	MOUSCRON - TPL7	NAMUR BRUMAGNE	PONT DE WEPION	NEUVILLE	NIVELLES	HODEIGE (S/YERNE)	LIEGE OUPEYE
	Désignation d'échantillon	1079376	1078350	1079547	1078477	1077324	1079422	1077379
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,05	<0,1	<0,05	<0,1	<0,1	<0,05	<0,15
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<2,5	<0,5	<0,5	<1,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	1,05	1,24	<0,5	<0,5	1,94
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	1,24	2,32	<0,5	<1	1,79
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,57	<0,5	<0,5	<0,5	0,55
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	2,39	2,65	<0,5	<0,5	1,78
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,56	0,94	<0,5	<0,5	0,57
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	0,99	1,17	3,51	5,77	1,25	<0,5	4,4
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	1,13	1,84	<0,5	<0,5	1,12
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	<0,5	0,58	1,91	2,05	0,51	0,87	1,89
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,71
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,56
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	2,6	2,45	3,48	6,21	4,37	<0,5	21,8
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5	1,44	<0,5	<0,5	0,51	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	3,59	3,62	11,18	17,89	5,62	0	30,9
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	3,59	5,64	15,84	23,02	6,64	0,87	37,11

	Commune	PECQ	PEPINSTER	PERUWELZ	PLOMBIERES	PONT-A-CELLES	QUAREGNON	QUAREGNON
	Nom bassin technique	PONT BLEU	GOFFONTAINE	PERUWELZ	LA GUEULE AVAL	VIESVILLE CANAL	WASMUEL	WASMUEL (Serres)
	Désignation d'échantillon	1079370	1078804	1077357	1079429	1078787	1078174	1078175
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,2	<0,05	<0,05	<0,15	<0,1
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1,5	<1	<2,5	<0,5	<1	<2,5	<0,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<1	<1	<3	<1	<1	<1,5	<0,5
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,68	2,17	<0,5	1,26	0,52
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	0,65	<0,5	0,83	1,4	1,57	0,79	<0,5
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,58	0,75	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	1,84	2,83	1,58	2,88	1	4,71	0,99
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	1,1	1,02	0,51	0,76	<0,5	1,62	<0,5
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	1,63	1,99	0,63	0,75	0,7	1,6	<0,5
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	16,1	12,8	7,87	13,2	6,68	9,13	5,5
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	4,92	0,66	0,56	0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	1,77	<0,5	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	18,59	15,63	11,54	20,4	9,25	15,89	7,01
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	21,32	18,64	12,68	28,6	10,61	19,67	7,51

	Commune	QUIEVRAIN	RIXENSART	ROUVROY	SAINT-HUBERT	SAINT-VITH	SENEFFE	SOIGNIES
	Nom bassin technique	QUIEVRAIN	ROSIERES (LASNE)	DAMPICOURT	SAINT-HUBERT	SAINT-VITH	SENEFFE (SOUDROMONT)	SOIGNIES (BIAMONT)
	Désignation d'échantillon	1077348	1077325	1079522	1079512	1078817	1081395	1079416
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<2	<0,5	<2	<0,5	<1,5	<0,5	<1,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<1	<0,5	<0,5	<0,5	<1,5	0,75	<2
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	0,5	0,68	<0,5	1,31	1,21
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,87
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	1,04	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,28	4,44
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,82	0,82
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	1,32	1,01	1,57	3,59	1,27	1,65	3,03
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	0,62	<0,5	0,78	1,21	<0,5	0,63	1,19
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	0,78	0,62	1,03	1,67	<0,5	0,79	1,57
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<1
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	3,15	1,53	3,09	4,69	8,06	22,6	168
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	0,52	<0,5	<0,5	1,49
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	5,51	2,54	5,16	8,96	9,33	27,66	177,5
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	6,91	3,16	6,97	12,36	9,33	29,83	182,62

	Commune	SOUMAGNE	STAVELOT	THUIN	TOURNAI	TOURNAI	TOURNAI	TROOZ
	Nom bassin technique	SOUMAGNE	STAVELOT	THUIN - VILLE BASSE	CHERCQ	FROYENNES	WARCHIN	LA BROUCK
	Désignation d'échantillon	1079426	1078812	1079541	1078780	1079388	1078207	1079425
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,1	<0,05
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<1,5	<2,5	<1	<2	<1	<3	<1
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	0,56	<0,5	<1,5	<1	<1	<1	<1
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	4,36	0,81	2	<0,5	<1	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	2,14	<0,5	1,71	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	0,63	2,41	3,82	<0,5	<0,5	0,99	1,19
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	0,73	0,77	0,94	<0,5	<0,5	<0,5	1,13
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	4,9	2,34	5,81	1,03	1,11	2,25	4,43
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	1,15	1,09	1,58	0,52	<0,5	1,14	1,09
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	1,26	1,31	2,34	0,92	0,69	1,46	1,37
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<1	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	4,54	10,2	10,6	1,22	2	3,17	8,13
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	25,1	<0,5	<0,5	<0,5	1,15	<0,5	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	0,67	0,71	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	15,16	16,53	23,17	2,25	3,11	6,41	14,88
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	45,37	19,6	29,51	3,69	4,95	9,01	17,34

	Commune	TUBIZE	VILLERS-LA-VILLE	WALCOURT	WAREMME	WATERLOO	WAVRE	WELKENRAEDT
	Nom bassin technique	TUBIZE	VILLERS-LA-VILLE	WALCOURT	WAREMME	WATERLOO	BASSE WAVRE (Dyle)	WELKENRAEDT
	Désignation d'échantillon	1077326	1077331	1078351	1078465	1077342	1077330	1079434
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,05
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<1	<1,5	<0,5	<0,5	<2,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<1	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	0,54	0,7	<0,5	<1	<0,5	<0,5	1,56
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	1,94	2,83	<0,5	<0,5	0,62	<0,5	0,62
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,67
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	1,36	1,12	<0,5	0,72	2,88	0,63	3,68
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	0,52	0,52	<0,5	0,7	1,04	<0,5	1,22
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	0,55	0,73	0,96	1,17	1,52	0,85	1,47
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	4,28	1,65	0,53	1,08	2,9	1,19	7,19
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	0,67	<0,5	<0,5	<0,5	0,96	0,59	2,41
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	8,12	6,3	0,53	1,8	6,4	1,82	13,72
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	9,86	7,55	1,49	3,67	9,92	3,26	18,82

	Commune	YVOIR
	Nom bassin technique	GODINNE
	Désignation d'échantillon	1079545
Acide trifluoroacétique (TFA)	mg/kg MS	<0,05
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)	µg/kg MS	<1
Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)	µg/kg MS	0,63
Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluorooctanoïque (PFOA)	µg/kg MS	0,78
Acide perfluorononanoïque (PFNA)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluorodécanoïque (PFDA)	µg/kg MS	2,7
Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)	µg/kg MS	0,93
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	µg/kg MS	1,88
Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)	µg/kg MS	2,92
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)	µg/kg MS	<2,5
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	µg/kg MS	<0,5
Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)	µg/kg MS	<2,5
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique (6:2 FTS)	µg/kg MS	<0,5
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA)	µg/kg MS	<0,5
Somme 6 PFAS	µg/kg MS	7,03
Somme 22 PFAS	µg/kg MS	9,84