

## Programme de gestion durable de l'azote



## Rapport de contrôle Stockages aux champs

Les contrôleurs seront très attentifs à mentionner et détailler tout constat ou suspicion d'irrégularité.  
Les commentaires et remarques des contrôleurs doivent être clairs et explicites pour éviter toute contestation ou interprétation erronée.

Les constats sont notés dans le rapport de contrôle avec un des codes suivants : OK, KO ou SO.

**OK**: **aucun problème à signaler**: le contrôle est conforme

**KO**: **un constat d'irrégularité est fait**: dans ce cas, une description du ou des problème(s) rencontré(s) devra être apportée à la rubrique « **Remarques et constatations des contrôleurs** » du rapport de contrôle.

**SO**: **sans objet**: lorsque le contrôle n'est pas pertinent ou n'a pu avoir lieu  
La raison de l'utilisation du code « SO » sera précisée à la rubrique « **Remarques et constatations des contrôleurs** » du rapport de contrôle.

Référence réglementaire	AGW du 13 JUIN 2014.modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (M.B. 12.09.2014) Arrêté ministériel du 4 mai 2016 fixant les modalités d'enregistrement de la date et de l'emplacement des stockages de fumiers, de composts, d'effluents de volaille et de phases solides du lisier au champ (M.B. 19.05.2016.)
Obligation Réglementaire	Respect des conditions de stockage des effluents d'élevage au champ
Champs d'application	En agriculture
Organisme contrôleur	Cellule PGDA et DPC extérieurs

## RUBRIQUE I : CONTRÔLE

### 1 CONTRÔLES DOCUMENTAIRES

	<b>A) Factures d'achats</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- l'exploitant qui utilise des fertilisants minéraux peut en produire des factures d'achats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.205 §2
	<b>B) Cahier d'enregistrement</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
<b>Fumiers et composts</b>						
1	- le numéro de la parcelle y est indiqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §2/art 3,1° AM
2	- la date de stockage du premier apport y est consignée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §2/ art 3,2° AM
	<b>Si plusieurs tas sont placés à des endroits différents sur la même parcelle :</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
3	- les tas sont numérotés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192§2/ art 3,2° AM
4	- un croquis de la disposition des tas y est établi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192§2/ art 3,2° AM
<b>Effluents de volailles</b>						
5	- le numéro de la parcelle y est indiqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §2/ art 3,1° AM
6	- la date de stockage du premier apport y est consignée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §2/ art 3,2° AM
	<b>Si plusieurs tas sont placés à des endroits différents sur la même parcelle :</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
7	- les tas sont numérotés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §2/ art 3,2° AM
8	- un croquis de la disposition des tas y est établi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §2/ art 3,2° AM
<b>Phase solide du lisier</b>						
9	- le numéro de la parcelle y est indiqué	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §2/ art 3,1° AM
10	- la date de stockage du premier apport y est consignée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §2/ art 3,2° AM
	<b>Si plusieurs tas sont placés à des endroits différents sur la même parcelle :</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
11	- les tas sont numérotés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §2/ art 3,2° AM
12	- un croquis de la disposition des tas y est établi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §2/ art 3,2° AM
	<b>C) Contrat d'épandage</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- l'exploitant qui réalise un/des transfert(s) de fertilisants organiques, peut en produire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.211 §1

- Remarque(s) et constatation(s) du contrôleur

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2 REJET

### 2.1 Rejets directs

	Aucun rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement n'a lieu dans :	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- le sous sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §1
2	- l'égout public	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §1
3	- l'eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §1

### 2.2 Rejets indirects

	Les jus d'écoulements issus des matières végétales stockées :	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- n'atteignent pas les égouts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2
2	- n'atteignent pas les eaux souterraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2
3	- n'atteignent pas les eaux de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2
4	- sont stockés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2
5	- sont recueillis par une matière absorbante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2

- Remarque(s) et constatation(s) du contrôleur

.....

.....

.....

.....

.....

### 3 CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE STOCKAGE AU CHAMP « SUR AIRE BÉTONNÉE »

#### 3.1 Stockage des fumiers et des composts

##### 3.1.1. FUMIERS

	<b>A) Aire de stockage</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
	<b>▪ Non couverte</b>					
1	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
2	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
3	- de surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
4	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
5	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2//R.194 §6
6	- la hauteur du tas du fumier <b>ne dépasse pas 3m</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2//R.194 §3
	<b>▪ Couverte</b>					
7	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
8	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
9	- de surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
10	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
11	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2//R.194 §6
12	- la hauteur du tas du fumier <b>ne dépasse pas 4m</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2//R.194 §3
	<b>B) Citerne</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
2	- de capacité suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
3	- ne dispose pas de trop plein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2
4	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2//R.194 §6

##### 3.1.2. FUMIERS MOUS

	<b>A) Aire de stockage</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
	<b>▪ Absence d'un dispositif de séparation</b>					
1	- ont été préalablement stockés sur une fumière pendant au moins 3 mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,1°
2	- sont stockés sur fumière et sont associés à un autre type de fumier en quantité suffisante afin de ne plus posséder les caractéristiques de fumier mou.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2//R.194 §8
	<b>▪ Présence d'un dispositif de séparation</b>					
3	- ne sont pas associés à un autre type de fumier en quantité suffisante afin de ne plus posséder les caractéristiques de fumier mou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2//R.194 §8



**3.1.3. COMPOSTS**

3.1.3. COMPOSTS						
	<b>A) Aire de stockage</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
	<b>▪ Non couverte</b>					
1	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
2	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
3	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
4	- surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
5	- la hauteur du tas du compost <b>ne dépasse pas 3m</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3//R.194 §2
6	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3// R.194 §6
	<b>▪ Couverte</b>					
7	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
8	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
9	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
10	- surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
11	- la hauteur du tas du compost <b>ne dépasse pas 4m</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3//R.194 §3
12	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.2//R.194 §6
	<b>B) Citerne</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
2	- de capacité suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
3	- ne dispose pas de trop plein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3
4	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1, al.3//R.194 §6

- Remarque(s) et constatation(s) du contrôleur

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rapport de contrôle PGDA – Stockage au champ

### 3.2 Stockage des effluents de volailles

3.2 Stockage des effluents de volailles						
	<b>A) Aire de stockage</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
	▪ <b>Non couverte</b>					
1	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2
2	- étanche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2
3	- surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2
4	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193§1, al.2
5	- la hauteur du tas de fumier <b>ne dépasse pas 3m</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2//R.195 §3
6	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2//R.195 §7
7	- les fientes humides de volailles n'y sont pas stockées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2//R.195 §2
	▪ <b>Couverte</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2
9	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2
10	- surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2
11	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2
12	- la hauteur du tas de fumier <b>ne dépasse pas 4m</b>					R.193 §1, al.2//R.195 §4
13	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2//R.195 §7
	<b>B) Citerne</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2
2	- de capacité suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2
3	- ne dispose pas de trop plein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1, al.2

• **Remarque(s) et constatation(s) du contrôleur**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 3.3 Stockage de la phase solide du lisiers

#### 3.3.1. PHASE SOLIDE DU LISIER DONT LA MATIÈRE SÈCHE inf. à 25%

	<b>A) Aire de stockage (non couverte)</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,2°
2	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,2°
3	- de surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,2°
4	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,2°
	<b>B) Citerne</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,2°
2	- de capacité suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,2°
3	- ne dispose pas de trop plein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,2°

#### 3.3.2. PHASE SOLIDE DU LISIER DONT LA MATIÈRE SÈCHE sup ou égale à 25%

	<b>A) Stockage préalable sur fumière</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- a été préalablement stocké pendant au moins 3 mois sur une fumière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3°
	<b>B) Aire de stockage</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3°
2	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3°
3	- de surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3°
4	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3°
	<b>C) Citerne</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3°
2	- de capacité suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3°
3	- ne dispose pas de trop plein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3°



#### 4 CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE STOCKAGE AU CHAMP «À MÊME LE SOL»

##### 4.1 Stockage des fumiers et composts

###### 4.1.1. FUMIERS

<b>A) Stockage direct</b>		OK	KO		SO	Dispositions légales
1	Les fumiers peuvent être stockés directement aux champs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,1°
<b>B) Localisation</b>		OK	KO		SO	Dispositions légales
▪ <b>Aucun dépôt dans :</b>						
1	- un point bas d'un creux topographique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°a
2	- une zone inondable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°b
3	- une pente de plus de 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°d
▪ <b>Le stockage est à plus de 20 mètres :</b>						
4	- d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°c
5	- d'un ouvrage de prise d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°c
6	- d'un piézomètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°c
7	- du point d'entrée d'un égout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°c
▪ <b>Aucun ruissellement de jus issus du dépôt n'atteint :</b>						
8	- une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,4°
9	- un ouvrage de prise d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,4°
10	- un piézomètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,4°
11	- un point d'entrée d'égout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,4°
<b>C) Le stockage</b>		OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- n'excède pas 10 mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,5°
2	- sur une aire ayant été évacuée depuis au moins un an et à plus de 10m des limites extérieures de l'aire précédente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,6°

• Remarque(s) et constatation(s) du contrôleur

.....

.....

.....

.....

Rapport de contrôle PGDA – Stockage au champ

4.1.2. COMPOSTS						
	A) La teneur en matière sèche	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	supérieure à 35 %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,2°
	B) Localisation	OK	KO		SO	Dispositions légales
	▪ <b>Aucun dépôt dans :</b>					
1	- un creux topographique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°a
2	- une zone inondable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°b
3	- une pente de plus de 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°d
	▪ <b>Le stockage est à plus de 20 mètres :</b>					
4	- d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°c
5	- d'un ouvrage de prise d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°c
6	- d'un piézomètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°c
7	- du point d'entrée d'un égout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,3°c
	▪ <b>Aucun ruissellement de jus issus du dépôt n'atteint :</b>					
8	- une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,4°
9	- un ouvrage de prise d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,4°
10	- un piézomètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,4°
11	- un point d'entrée d'égout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,4°
	C) Le stockage	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- n'excède pas 10 mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,5°
2	- sur une aire ayant été évacuée depuis au moins un an et à plus de 10 m des limites extérieures de l'aire précédente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.192 §1,6°

• Remarque(s) et constatation(s) du contrôleur

.....

.....

.....

.....

## 4.2 Stockage des effluents de volailles

4.2 Stockage des effluents de volailles						
	<b>A) La teneur en matière sèche</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- est supérieure à 55%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,1°
	<b>B) Localisation</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
	▪ <b>Aucun dépôt dans :</b>					
1	- un creux topographique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,2°a
2	- une zone inondable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,2°b
3	- une pente de plus de 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,2°c
	▪ <b>Le stockage est à plus de 20 mètres :</b>					
4	- d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,2°d
5	- d'un ouvrage de prise d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,2°d
6	- d'un piézomètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,2°d
7	- du point d'entrée d'un égout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,2°d
	▪ <b>Aucun ruissellement du jus issu du dépôt n'atteint :</b>					
8	- une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,3°
9	- un ouvrage de prise d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,3°
10	- un piézomètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,3°
11	- un point d'entrée d'égout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1,3°
	<b>C) Le stockage</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
	<b>FIENTES DE VOLAILLE</b>					
1	- n'excède pas 1 mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1.5°
2	- sur une aire ayant été évacuée depuis au moins un an et à plus de 10 m des limites extérieures de l'aire précédente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1.6°
	<b>FUMIER DE VOLAILLE</b>					
3	- n'excède pas 10 mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1.4°
4	- sur une aire ayant été évacuée depuis au moins un an et à plus de 10 m des limites extérieures de l'aire précédente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193 §1.6°

### 4.3 Stockage de la phase solide du lisier

Dont la matière sèche est supérieure à 25% et qui a été stocké au moins 3 mois sur fumière

	<b>A) Localisation</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
	▪ <b>Aucun dépôt dans :</b>					
<b>1</b>	- un creux topographique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §13°,a
<b>2</b>	- une zone inondable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,3°b
<b>3</b>	- une pente de plus de 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,3°d
	▪ <b>Le stockage est à plus de 20 mètres :</b>					
<b>5</b>	- d'une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,3°d
<b>6</b>	- d'un ouvrage de prise d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,3°d
<b>7</b>	- d'un piézomètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,3°d
<b>8</b>	- du point d'entrée d'un égout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,3°d
	▪ <b>Aucun ruissellement de jus issus du dépôt n'atteint :</b>					
<b>9</b>	- une eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,4°
<b>10</b>	- un ouvrage de prise d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,4°
<b>11</b>	- un piézomètre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,4°
<b>12</b>	- d'un point d'entrée d'égout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,4°
	<b>B) Durée de stockage</b>	OK	KO		SO	Dispositions légales
<b>1</b>	- n'excède pas plus de 10 mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,5°
<b>2</b>	- Le stockage se fait sur une aire ayant été évacuée depuis au moins un an et à plus de 10 m des limites extérieures de l'aire précédente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.193bis §1,3° //R.192 §1,6°

