

Programme de gestion durable de l'azote



Rapport de contrôle Stockage à la ferme

Les contrôleurs seront très attentifs à mentionner et détailler tout constat ou suspicion d'irrégularité.
Les commentaires et remarques des contrôleurs doivent être clairs et explicites afin d'éviter toute contestation ou interprétation erronée.

Les constats sont notés dans le rapport de contrôle avec un des codes suivants : OK, KO ou SO.

OK: aucun problème à signaler, le contrôle est conforme.





KO: un constat d'irrégularité est fait, dans ce cas, une description du ou des problème(s) rencontré(s) devra être apportée à la **rubrique « Remarques et constatations des contrôleurs »** du rapport de contrôle.

SO: sans objet : lorsque le contrôle n'est pas pertinent ou n'a pu avoir lieu
La raison de l'utilisation du code «SO» sera précisée à la **rubrique « Remarques et constatations des contrôleurs »** du rapport de contrôle.

Référence réglementaire	AGW du 13 JUIL 2014.modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture (M.B. 12.09.2014) Décret du 11 mars 1999 relatif au permis
Obligation Réglementaire	Respect des conditions de stockage des effluents d'élevage à la ferme
Champs d'application	En agriculture
Organisme contrôleur	Cellule PGDA et DPC extérieurs

RUBRIQUE I : CONTRÔLE

1 CONTRÔLES DOCUMENTAIRES

	A) Permis d'environnement	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- classe1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.10 P.E.
2	- classe 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.10 P.E.
	B) Déclaration	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- classe3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.11 P.E.
	C) ACISEE	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- détention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.198 §1
2	- en a fait la demande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.198 §2
3	- renouvellement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.198 §3
	D) Contrat d'épandage	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- qui réalise un/des transfert(s) de fertilisants organiques, peut en produire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.211 §1

- Remarque(s) et constatation(s) du contrôleur

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

2 INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE

2.1 Rejets directs

	Aucun rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement n'a lieu dans :	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- le sous sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §1
2	- un égout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §1
3	- l'eau de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §1

2.2 Rejets indirects

	Les jus d'écoulements issus des matières végétales stockées :	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- n'atteignent pas les égouts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2
2	- n'atteignent pas les eaux souterraines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2
3	- n'atteignent pas les eaux de surface	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2
4	- sont stockés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2
5	- sont recueillis par une matière absorbante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.191 §2

- **Remarque(s) et constatation(s) du contrôleur**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....

.....



3 CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DES INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE DE L'EXPLOITATION

3.1 Stockage des fumiers et des composts

3.1.1 FUMIERS-COMPOSTS

	A) Aire de stockage	OK	KO		SO	Dispositions légales
	▪ Non couverte					
1	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
2	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
3	- de surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
4	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
5	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §6
6	- la hauteur du tas du fumier ne dépasse pas 3m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §2
	▪ Couverte					
7	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
8	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
9	- de surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
10	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
11	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §6
12	- la hauteur du tas du fumier ne dépasse pas 4m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §3
	B) Citerne	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
2	- de capacité suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
3	- ne dispose pas de trop plein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §1
4	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §6
	3.1.2 FUMIERS MOUS					
	A) Aire de stockage	OK	KO		SO	Dispositions légales
	▪ Absence d'un dispositif de séparation					
1	- sont stockés sur fumière et sont associés à un autre type de fumier en quantité suffisante afin de ne plus posséder les caractéristiques de fumier mou.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §8
	▪ Présence d'un dispositif de séparation					
2	- ne sont pas associés à un autre type de fumier en quantité suffisante afin de ne plus posséder les caractéristiques de fumier mou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.194 §8

3.2 Stockage des effluents de volailles

	A) Aire de stockage	OK	KO		SO	Dispositions légales
	▪ Non couverte					
1	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
2	- étanche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
3	- de surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
4	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
5	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §7
6	- la hauteur du tas du fumier ne dépasse pas 3m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §3
7	- absence de fientes humides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §2
	▪ Couverte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	- bétonnée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
9	- étanche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
10	- de surface suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
11	- pourvue d'une citerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
12	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §7
13	- la hauteur du tas du fumier ne dépasse pas 4m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §4
	B) Citerne	OK	KO		SO	Dispositions légales
1	- étanche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
2	- de capacité suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §1
3	- ne dispose pas de trop plein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §5
4	- aménagée de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R.195 §7

