




Plans de Gestion des Risques d'Inondation pour la Wallonie

2022 — 2027

Districts hydrographiques internationaux
de la Meuse, de l'Escaut, du Rhin et
de la Seine

Annexe : atlas cartographique



L E G E N D E

- Districts hydrographiques internationaux**
-  Meuse
 -  Escaut
 -  Rhin
 -  Seine
- Wallonie**
- 

Source : SPW - InfraSIG / GADM

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:3.000.000



L E G E N D E

Wallonie



Principaux cours d'eau


- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie

Districts hydrographiques internationaux

- Meuse
- Escaut
- Rhin
- Seine

Sous-bassins hydrographiques

- Amblève
- Lesse
- Meuse amont
- Meuse aval
- Ourthe
- Sambre
- Semois-Chiers
- Vesdre
- Dendre
- Dyle-Gette
- Escaut-Lys
- Haine
- Senne
- Moselle
- Oise



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000



L E G E N D E


Districts hydrographiques internationaux



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie

Altitude [m]



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000



L E G E N D E


Districts hydrographiques internationaux



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie

Précipitations annuelles moyennes [mm]
(1991-2019)



Source : SPW - InfraSIG / Institut Royal Météorologique

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000



L E G E N D E

Districts hydrographiques internationaux



Principaux cours d'eau

— Cours d'eau navigables

— Cours d'eau de 1ère catégorie

Classes d'infiltrabilité


> 7,6 mm.h-1

3,8 - 7,6 mm.h-1

1,3 - 3,8 mm.h-1

0 - 1,3 mm.h-1

Indéterminée



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000

0 40 km



L E G E N D E

Districts hydrographiques internationaux



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie

Sous-bassins hydrographiques

- Amblève
- Lesse
- Meuse amont
- Meuse aval
- Ourthe
- Sambre
- Semois-Chiers
- Vesdre
- Dendre
- Dyle-Gette
- Escaut-Lys
- Haine
- Senne
- Moselle
- Oise

Débits aux limites des SBH

- Entrée
- Entrée - Sortie
- Sortie

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen


Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000



N



L E G E N D E

Districts hydrographiques internationaux



Principaux cours d'eau

— Cours d'eau navigables

— Cours d'eau de 1ère catégorie

Régions agricoles

— Ardenne

— Campine hennuyère

— Condroz

— Fagne

— Famenne

— Haute Ardenne

— Région herbagère

— Région jurassique

— Région limoneuse

— Région sablo-limoneuse

Escaut

Meuse

Seine

Rhin

Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000

0 40 km

N



L E G E N D E

Districts hydrographiques internationaux




Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie

Utilisation du sol

- Cultures
- Prairies
- Sylviculture
- Territoires artificialisés - résidentiels
- Territoires artificialisés - autres
- Zones naturelles
- Indéfini / Abandonné



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000

0 40 km

N



L E G E N D E

Zones de dégâts liées aux inondations
par ruissellement relevées par la
cellule GISER



Districts hydrographiques
internationaux




Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie

Utilisation du sol

- Cultures
- Prairies
- Sylviculture
- Territoires artificialisés - résidentiels
- Territoires artificialisés - autres
- Zones naturelles
- Indéfini / Abandonné



Source : SPW - InfraSIG / GISER

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000

0 40 km

N



L E G E N D E


Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:181.000

0 7.500 Mètres

N



L E G E N D E



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:166.000

0 6.600 Mètres

N

L E G E N D E



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:325.000

0 13.800 Mètres

N



L E G E N D E


Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:369.000


0 15.600 Mètres

N

Principaux cours d'eau

- ### Sous-bassins hydrographiques

Etangs, lacs,... (>1ha)



0 13.200 Mètres



L E G E N D E



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:250.000

0 10.500 Mètres

N

L E G E N D E


Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:242.000

0 10.200 Mètres

N



L E G E N D E



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:147.000

0 6.000 Mètres

N

L E G E N D E


Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:139.000

0 5.940 Mètres

N


Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:228.000



0 9.600 Mètres

L E G E N D E



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:210.000

0 9.000 Mètres

N

L E G E N D E


Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:151.000

0 6.000 Mètres

N



L E G E N D E


Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)




Source : SPW - InfraSIG


Date : Décembre 2020

Echelle : 1:115.000

0 4.920 Mètres

N





L E G E N D E


Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:342.000



N

L E G E N D E



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Sous-bassins hydrographiques



Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:54.000

0 2.280 Mètres

N

L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

-  Cours d'eau navigables
-  Cours d'eau de 1ère catégorie
-  Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

-  High : 694,9
-  Low : 76,1853

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:181.000

0 7.500 Mètres

N



8221-Gendron-SPW - MI
Qm : 17,57 m³/s
DCC : 73,26 m³/s
DCE : 2,28 m³/s

L6360-Eprave-SPWARNE
Qm : 6,88 m³/s
DCC : 28,51 m³/s
DCE : 1,13 m³/s

L5080-Eprave-SPWARNE
Qm : 6,65 m³/s
DCC : 25,71 m³/s
DCE : 0,93 m³/s

LEGENDE

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

-  Cours d'eau navigables
-  Cours d'eau de 1ère catégorie
-  Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

 High : 590,25
Low : 89,24

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen



Source : SPW - InfraSIG


Date : Décembre 2020

Echelle : 1:166.000

 0 6.600
Mètres

N





Carte 27
Topographie et débits
caractéristiques du SBH
"Meuse amont"

L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]
High : 504,444
Low : 34,26

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen



L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

High : 694,771
Low : 0,00836427

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:369.000

0 15.600 Mètres

N



L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

- High : 653,16
- Low : 0,00836427

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:311.000

0 13.200 Mètres

N



L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

High : 374,675
Low : 25,9625

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:250.000

0 10.500 Mètres

N



L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

High : 569,85
Low : 161,07

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:242.000

N

0 10.200 Mètres



L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

- High : 695,07
- Low : 53,54

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:147.000

N

0 6.000 Mètres



L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

- High : 159,02
- Low : -122,65

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:139.000

0 5.940 Mètres

N



Escaut-Lys

2952-Irchonwelz-SPW - MI
Qm : 0,77 m³/s
DCC : 3,72 m³/s
DCE : 0,14 m³/s

2708-Lessines-SPW - MI
Qm : 3,39 m³/s
DCC : 14,32 m³/s
DCE : 0,85 m³/s

L5420-Isières-SPWARNE
Qm : 0,44 m³/s
DCC : 2,17 m³/s
DCE : 0,03 m³/s

2971-Ath-SPW - MI
Qm : 1,51 m³/s
DCC : 5,61 m³/s
DCE : 0,37 m³/s

Senne

Haine

Ellezelles

Flobecq

Lessines

Enghien

Silly

Ath

Leuze-en-Hainaut

Chièvres

Brugellette

Lens

Jurbise

Belœil

L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

High : 236,397
Low : 26,39

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:228.000

0 9.600 Mètres

N



L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

- High : 159,01
- Low : -188,98

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:210.000



N



L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

High : 225,99
Low : 13,78

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:151.000

0 6.000 Mètres

N



L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

- High : 196,481
- Low : -72,1213

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:115.000

N



0 4.920 Mètres

Dendre

1951-Tubize-SPW - MI
Qm : 1,9 m³/s
DCC : 8,02 m³/s
DCE : 0,44 m³/s

Tubize

Braine-le-Château

Braine-l'Alleud

Rebecq

Ittre

Braine-le-Comte

Dyle-Gette

Nivelles

Soignies

Écaussinnes

Seneffe

2371-Ronquières-SPW - MI
Qm : 1,14 m³/s
DCC : 3,88 m³/s
DCE : 0,4 m³/s

L5670-Ronquières-SPWARNE
Qm : 0,54 m³/s
DCC : 1,82 m³/s
DCE : 0,14 m³/s

Haine

Sambre

Meuse
amont

Amblève

Ourthe

Lesse

Bastogne

Vaux-sur-Sûre

Fauvillers

Martelange

Attert

Semois-Chiers

Saint-Vith

Burg-Reuland

L6330-Ouren-SPWARNE
Qm : 5,89 m³/s
DCC : 27,33 m³/s
DCE : 0,46 m³/s

L5610-Martelange-SPWARNE
Qm : 3,69 m³/s
DCC : 17,77 m³/s
DCE : 0,36 m³/s

Carte 38
Topographie et débits
caractéristiques du SBH
"Moselle"

L E G E N D E

Stations de mesures limnimétriques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

High : 675,475
Low : 125,83

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:342.000

0 14.400 Mètres

N

L E G E N D E

Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Sous-bassins hydrographiques



Altitude [m]

- High : 343,903
- Low : 213,01

Qm : Débit moyen annuel
DCC : Débit caractéristique de crue moyen
DCE : Débit caractéristique d'étiage moyen



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:54.000

0 2.280 Mètres

N



L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

- Projets ponctuels
- Projets linéaires


Sous-bassins hydrographiques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:181.000

0 7.500 Mètres

N



L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- ◆ Projets ponctuels
- Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

- ◆ Projets ponctuels
- Projets linéaires


Sous-bassins hydrographiques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Source : SPW - InfraSIG


Date : Décembre 2020

Echelle : 1:166.000

0 6.600 Mètres

N





L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Sous-bassins hydrographiques


-

Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)

-



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:324.000

0 13.800 Mètres


Projets de lutte contre le débordement de cours d'eau

- ## Projets de lutte contre le ruissellement

- ### Sous-bassins hydrographiques

- ### Principaux cours d'eau

- Etangs, lacs,... (>1ha)**



Date : Décembre 2020

Echelle : 1:369.000

0 15.600 Mètres





L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

- Projets ponctuels
- Projets linéaires


Sous-bassins hydrographiques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:242.000

0 10.200 Mètres

N



L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

- Projets ponctuels
- Projets linéaires


Sous-bassins hydrographiques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:147.000

0 6.000
Mètres

N



Moselle

L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

- Projets ponctuels
- Projets linéaires


Sous-bassins hydrographiques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG


Date : Décembre 2020

Echelle : 1:139.000

0 5.940 Mètres

N





L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- Projets ponctuels
- Projets linéaires


Projets de lutte contre le ruissellement

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Sous-bassins hydrographiques

- Principaux cours d'eau
- Cours d'eau navigables
 - Cours d'eau de 1ère catégorie
 - Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)



Projets de lutte contre le débordement de cours d'eau

- ## — Projets linéaires



Projets ponctuels

- ## — Projets linéaires

1

— Cours d'eau navigables

- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:210.000

0 9.000 Mètres

L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

- Projets ponctuels
- Projets linéaires


Sous-bassins hydrographiques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:151.000

0 6.000 Mètres

N



L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

- Projets ponctuels
- Projets linéaires


Sous-bassins hydrographiques



Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)




Source : SPW - InfraSIG


Date : Décembre 2020

Echelle : 1:115.000

0 4.920 Mètres

N





Carte 53
Projets de lutte contre les
inondations du sous-bassin
hydrographique
"Moselle"

L E G E N D E

Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

- Projets ponctuels
- Projets linéaires

Sous-bassins hydrographiques


-

Principaux cours d'eau

- Cours d'eau navigables
- Cours d'eau de 1ère catégorie
- Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)


-



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:342.000



L E G E N D E

**Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau**

◆ Projets ponctuels

— Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

◆ Projets ponctuels

— Projets linéaires

Sous-bassins hydrographiques




Principaux cours d'eau

— Cours d'eau navigables

— Cours d'eau de 1ère catégorie

— Cours d'eau de 2ème catégorie

Etangs, lacs,... (>1ha)



Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:54.000

0 2.280
Mètres

N



L E G E N D E

**Projets de lutte contre le débordement
de cours d'eau**

◆ Projets ponctuels

— Projets linéaires

Projets de lutte contre le ruissellement

◆ Projets ponctuels

— Projets linéaires

Wallonie



Principaux cours d'eau

— Cours d'eau navigables

— Cours d'eau de 1ère catégorie


Districts hydrographiques

Meuse

Escaut

Rhin

Seine




Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000

0 40 km





L E G E N D E

- Sous-bassins hydrographiques**
- Districts hydrographiques**
- Meuse
 - Escaut
 - Rhin
 - Seine
- Districts hydrographiques internationaux**
- Meuse
 - Escaut
 - Rhin
 - Seine
- Limites provinciales
- Limites communales

Source : SPW - InfraSIG

Date : Décembre 2020

Echelle : 1:800.000





La Directive Inondation (Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation), impose aux Etats membres une série de dispositions à prendre en matière de gestion des inondations.

Les États sont invités à travailler en trois temps, chaque échéance étant mise à jour tous les 6 ans :

Évaluer le risque sur son territoire :

Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation (EPRI)
– 2011-**2018**-2024-...

Cartographier ce risque : *Cartographie des Zones Inondables et des Risques d'Inondation*
– 2013-**2019**-2025-...

Gérer ce risque : *Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI)* – 2015-**2021**-2027-...

Actuellement dans le 2^{ième} cycle de la Directive Inondation, le but des Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI), établis par district hydrographique international (Escaut, Meuse, Rhin, Seine), est de permettre aux États de se fixer des objectifs à atteindre en matière de gestion des inondations et de définir des mesures pour les atteindre. En Wallonie, la concertation et la transversalité sont au cœur de l'élaboration des Plans de Gestion des Risques d'Inondation.

Service public de Wallonie : 1718 (numéro vert gratuit)

Éditeur responsable : Bénédicte Heindrichs, 15 avenue Prince de Liège 5100 Jambes

N° de dépôt légal : D/2021/11802/17

ISBN : 978-2-8056-0292-4

Publication gratuite imprimée sur papier recyclé.

www.wallonie.be

Conception et graphisme : Visible.be

©Photos : SPW Environnement - Direction des Cours d'Eau non navigables